

株式会社 **アトム農機**

●プラウ●サブソイラ●ソイルクランブラ

- 形式・規格は都合により変更し、価格も改正される場合がありますのでご了承願います。
- 本価格表以外の製品につきましても、ご照会の都度お見積り申し上げます。
- 製品についての不明な点、相談及びご要望は当社にご連絡下さい。
- 道外への送料は別料金となります。
- 価格は全て税抜き表示となっております。

2016年～ 仕様価格表



AGRICULTURE MACHINERY

AZON

リバーシブルプラウ

XRシリーズ(安全ボルト)(16-18)

装備	モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
				(税抜)	KW	PS	
コールドタイプ	スチール	XROWA	16-18×2R	1,064,000	37~51	50~70	●コールドタ ●カバーボード
			16-18×3R	1,244,000	51~66	70~90	
			16-18×4R	1,550,000	66~81	90~110	
	樹脂	XRMWA	16-18×2R	1,090,000	37~51	50~70	
			16-18×3R	1,280,000	51~66	70~90	
			16-18×4R	1,759,000	66~81	90~110	
	格子	XRKWA	16-18×2R	1,155,000	37~51	50~70	
			16-18×3R	1,344,000	51~66	70~90	
			16-18×4R	1,864,000	66~81	90~110	
フル装備タイプ	スチール	XROWA	16-18×2D	1,133,000	37~51	50~70	●コールドタ ●カバーボード ●ジョインタ
			16-18×3D	1,309,000	51~66	70~90	
			16-18×4D	1,690,000	66~81	90~110	
	樹脂	XRMWA	16-18×2D	1,171,000	37~51	50~70	
			16-18×3D	1,342,000	51~66	70~90	
			16-18×4D	1,903,000	66~81	90~110	
	格子	XRKWA	16-18×2D	1,253,000	37~51	50~70	
			16-18×3D	1,472,000	51~66	70~90	
			16-18×4D	2,058,000	66~81	90~110	

リバーシブルプラウ

DRシリーズ(安全ボルト)(18-20)

装備	モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
				(税抜)	KW	PS	
コールドタイプ	スチール	DROWA	18-20×2R	1,100,000	51~66	70~90	●コールドタ ●カバーボード
			18-20×3R	1,586,000	66~81	90~110	
			18-20×4R	2,084,000	81~96	110~130	
	樹脂	DRMWA	18-20×2R	1,100,000	51~66	70~90	
			18-20×3R	1,617,000	66~81	90~110	
			18-20×4R	2,126,000	81~96	110~130	
	格子	DRKWA	18-20×2R	1,300,000	51~66	70~90	
			18-20×3R	1,712,000	66~81	90~110	
			18-20×4R	2,242,000	81~96	110~130	
フル装備タイプ	スチール	DROWA	18-20×2D	1,170,000	51~66	70~90	●コールドタ ●カバーボード ●ジョインタ
			18-20×3D	1,715,000	66~81	90~110	
			18-20×4D	2,262,000	81~96	110~130	
	樹脂	DRMWA	18-20×2D	1,170,000	51~66	70~90	
			18-20×3D	1,746,000	66~81	90~110	
			18-20×4D	2,304,000	81~96	110~130	
	格子	DRKWA	18-20×2D	1,449,000	51~66	70~90	
			18-20×3D	1,877,000	66~81	90~110	
			18-20×4D	2,466,000	81~96	110~130	

リバーシブルプラウ

ARシリーズ(コイルバネ式安全装置)(16-18)

装備	モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
				(税抜)	KW	PS	
コールドタイプ	スチール	AROWA	16-18×2R	1,298,000	37~51	50~70	●コールドタ ●カバーボード
			16-18×3R	1,540,000	51~66	70~90	
			16-18×4R	1,850,000	66~81	90~110	
	樹脂	ARMWA	16-18×2R	1,236,000	37~51	50~70	
			16-18×3R	1,630,000	51~66	70~90	
			16-18×4R	1,960,000	66~81	90~110	
	格子	ARKWA	16-18×2R	1,250,000	37~51	50~70	
			16-18×3R	1,650,000	51~66	70~90	
			16-18×4R	1,990,000	66~81	90~110	
フル装備タイプ	スチール	AROWA	16-18×2D	1,210,000	37~51	50~70	●コールドタ ●カバーボード ●ジョインタ
			16-18×3D	1,570,000	51~66	70~90	
			16-18×4D	1,870,000	66~81	90~110	
	樹脂	ARMWA	16-18×2D	1,270,000	37~51	50~70	
			16-18×3D	1,660,000	51~66	70~90	
			16-18×4D	1,990,000	66~81	90~110	
	格子	ARKWA	16-18×2D	1,290,000	37~51	50~70	
			16-18×3D	1,690,000	51~66	70~90	
			16-18×4D	2,030,000	66~81	90~110	

リバーシブルプラウ

IRシリーズ(アキュムレータ式安全装置)(18)(20)

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	IROA	18×3	3,270,000	74~88	100~120	<ul style="list-style-type: none"> ●石畑用 ●アキュムレータ式安全装置 ●コルタ ●カバーボード装備
		18×4	3,960,000	88~103	120~140	
		20×3	3,480,000	88~103	120~140	
		20×4	4,150,000	103~118	140~160	
樹 脂	IRMA	18×3	3,270,000	74~88	100~120	
		18×4	3,960,000	88~103	120~140	
		20×3	3,480,000	88~103	120~140	
		20×4	4,150,000	103~118	140~160	

リバーシブルプラウ

(14-16)

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	NROA	14-16×3	930,000	37~51	50~70	<ul style="list-style-type: none"> ●浅起こし用 ●最後部のみコルタ装備
		14-16×4	1,060,000	51~66	70~90	
樹 脂	NRMA	14-16×3	930,000	37~51	50~70	
		14-16×4	1,060,000	51~66	70~90	
スチール	NROA	14-16×3R	1,060,000	37~51	50~70	<ul style="list-style-type: none"> ●浅起こし用 ●コルタ装備
		14-16×4R	1,418,000	51~66	70~90	
樹 脂	NRMA	14-16×3R	1,060,000	37~51	50~70	
		14-16×4R	1,412,000	51~66	70~90	

オフセットリバーシブルプラウ

(12-14)(14-16)

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	OROWA	12-14×2	700,000	29~37	40~50	<ul style="list-style-type: none"> ●オフセット付 ●最後部のみコルタ装備
		12-14×3	930,000	37~44	50~60	
	OROA	14-16×2	820,000	37~44	50~60	
樹 脂	ORMWA	12-14×2	700,000	29~37	40~50	
		12-14×3	930,000	37~44	50~60	
	ORMA	14-16×2	820,000	37~44	50~60	

オフセットリバーシブルプラウ

(16-18)

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	OXROWA	16-18×2	870,000	37~51	50~70	<ul style="list-style-type: none"> ●オフセット付 ●コルタ装備
樹 脂	OXRMWA	16-18×2	870,000	37~51	50~70	
格 子	OXRKWA	16-18×2	940,000	37~51	50~70	

草地用リバーシブルプラウ

(20-22)

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	XSHA	20-22×2	1,390,000	59~74	80~100	<ul style="list-style-type: none"> ■装備品 ●ジョインタ ●コルタ ●ゲージホイル
		20-22×3	1,900,000	74~88	100~120	
樹 脂	XMHA	20-22×2	1,390,000	59~74	80~100	
		20-22×3	1,900,000	74~88	100~120	

丘引きリバーシブルプラウ

(14)

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	SROWA	14×3	1,140,000	44~59	60~80	<ul style="list-style-type: none"> ■装備品 ●ゲージホイル ●チップコルタ ●コルタ(最後部のみ) ●カバーボード <浅起こし用>
		14×4	1,240,000	59~74	80~100	
		14×5	1,370,000	74~88	100~120	
		14×6	1,500,000	88~103	120~140	
樹 脂	SRMWA	14×3	1,140,000	44~59	60~80	
		14×4	1,240,000	59~74	80~100	
		14×5	1,370,000	74~88	100~120	
		14×6	1,500,000	88~103	120~140	

丘引きリバーシブルプラウ

[16]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	ZROWA	16×3	1,350,000	59~74	80~100	■装備品 ●ゲージホイール ●コルタ ●カバーボード
		16×4	1,550,000	74~88	100~120	
		16×5	2,384,000	88~103	120~140	
		16×6	2,900,000	103~118	140~160	
樹 脂	ZRMWA	16×3	1,380,000	59~74	80~100	
		16×4	1,590,000	74~88	100~120	
		16×5	2,447,000	88~103	120~140	
		16×6	2,980,000	103~118	140~160	
格 子	ZRKWA	16×3	1,410,000	59~74	80~100	
		16×4	1,640,000	74~88	100~120	
		16×5	2,683,000	88~103	120~140	
		16×6	3,100,000	103~118	140~160	

丘引きスタンダードプラウ

[14][16]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	ZSBWA	14×4	970,000	59~74	80~100	■装備品 ●ゲージホイール ●コルタ ●カバーボード
		14×5	1,060,000	74~88	100~120	
		14×6	1,150,000	88~103	120~140	
		16×4	990,000	66~81	90~110	
		16×5	1,080,000	81~96	110~130	
		16×6	1,170,000	96~110	130~150	
樹 脂	ZMBWA	14×4	970,000	59~74	80~100	
		14×5	1,060,000	74~88	100~120	
		14×6	1,150,000	88~103	120~140	
		16×4	990,000	66~81	90~110	
		16×5	1,080,000	81~96	110~130	
		16×6	1,170,000	96~110	130~150	

スタンダードプラウ

[16]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	SBA	16×3	520,000	51~59	70~80	■装備品 ●コルタ ●カバーボード
樹 脂	MBA	16×3	650,000	51~59	70~80	
格 子	KBA	16×3	698,000	51~59	70~80	

オフセットスタンダードプラウ

[12-14]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	OSA	12-14×2	357,000	22~29	30~40	■装備品 ●コルタ ●カバーボード
	OSBA	12-14×3	560,000	37~44	50~60	
樹 脂	OMA	12-14×2	336,000	22~29	30~40	
	OMBA	12-14×3	560,000	37~44	50~60	

草地用スタンダードプラウ

[22]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	SBHA	22×1	370,000	59~66	80~90	■装備品 ●コルタ ●ジョインタ
	GSBHA	22×2	780,000	66~74	90~100	
樹 脂	MBHA	22×1	370,000	59~66	80~90	
	GMBHA	22×2	780,000	66~74	90~100	

2段耕プラウ

[20][22]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	2SHA	22×1	440,000	59~66	80~90	■装備品 ●コルタ
	G2SHA	20×2	790,000	66~74	90~100	
樹 脂	2MHA	22×1	440,000	59~66	80~90	
	G2MHA	20×2	790,000	66~74	90~100	

※価格は全て税抜き表示です。

サブソイラ

トラクタ区分	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
小 型	KPAA	1	135,000	11~15	15~20	●コルタ装備
		2	234,000	15~22	20~30	●爪幅自由 (コルタ無し)
		3	268,000	22~29	30~40	
中 型	EPAA	2S	260,000	29~37	40~50	●爪幅固定1,350mm V型フレーム
		3S	320,000	37~44	50~60	
大 型	SPAA	1	170,000	29~37	40~50	●爪幅自由 ●コルタ装備
		2	280,000	37~44	50~60	
		3	372,000	44~51	60~70	
		1H	240,000	29~37	40~50	●爪幅自由
		2H	410,000	37~44	50~60	●コルタ、 鎮圧ローラ装備
		3H	540,000	44~51	60~70	
	GPAA	2AT	426,000	44~59	60~80	●爪幅固定 1,450mm・1,600mm 1,600mm以上は 100mm延長につき +¥10,000
		3AT	532,000	59~74	80~100	●V型フレーム ●R=コルタ付
		2RAT	500,000	44~59	60~80	●コルタ、 鎮圧ローラ装備
		3RAT	588,000	59~74	80~100	
		2RHAT	645,000	44~59	60~80	●カゴローラ装備
		3RHAT	803,000	59~74	80~100	
		2LAT	696,000	44~59	60~80	
		3LAT	802,000	59~74	80~100	
		2RLAT	770,000	44~59	60~80	●コルタ、 カゴローラ装備
	3RLAT	858,000	59~74	80~100		
	ZPAA	2AT	649,000	66~74	90~100	●爪幅固定 100mm延長につき +¥10,000
		3AT	728,000	74~88	100~120	●V型ダブル フレーム ●R=コルタ付
		4AT	820,000	81~96	110~130	
		5AT	1,045,000	88~103	120~140	
		2RAT	671,000	66~74	90~100	
		3RAT	760,000	74~88	100~120	
		4RAT	980,000	81~96	110~130	
		5RAT	1,100,000	88~103	120~140	
		2LAT	843,000	66~74	90~100	●カゴローラ装備
		3LAT	923,000	74~88	100~120	
		4LAT	1,035,000	81~96	110~130	
		5LAT	1,280,000	88~103	120~140	
		2RLAT	925,000	66~74	90~100	●コルタ、 カゴローラ装備
		3RLAT	1,043,000	74~88	100~120	
		4RLAT	1,195,000	81~96	110~130	
	5RLAT	1,480,000	88~103	120~140		
	AS	3L	1,160,000	81~110	110~150	●爪幅移動式 安全ホルト
5L		1,420,000	96~132	130~180	●大型カゴローラ装備	

畦間サブソイラ

用 途	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
中耕管理機	KKJA	5A	235,000	10~18	13~25	
		5B	235,000	10~18	13~25	
	KKSA	3	283,000	22~29	30~40	
		5	465,000	29~37	40~50	

溝掘り機

圃場区分	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
水 田	MHJA	150	340,000	13~22	18~30	
		MHSA	404,000	29~74	40~100	

ソイルクランブラ

圃場区分	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
畑 地	CSRA	901	1,260,000	66~74	90~100	●CSRAは コルタ付
		1101	1,680,000	74~88	100~120	●CSXAは フロント、リア 兼用タイプ
	CSXA	901	1,330,000	66~74	90~100	●CSRGA コルタ付 「M」樹脂 Gボード
		1101	1,680,000	74~88	100~120	
	CSRGA	901	1,316,000	66~74	90~100	
	CSRGA	901M	1,316,000	66~74	90~100	

ソイルクランブラ

圃場区分	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
畑 地	NVA	7	792,000	51~59	70~80	●NVAA・NVGAは ウイング付 ※規格末尾の 「M」は、樹脂 Gボード
		9	929,000	59~66	80~90	
		11	1,119,000	66~81	90~110	
畑地・水田	NVAA	7	745,000	51~59	70~80	
		9	854,000	59~66	80~90	
		11	1,102,000	66~81	90~110	
畑 地	NVGA	7	834,000	51~59	70~80	
		7M	834,000	51~59	70~80	
		9	985,000	59~66	80~90	
		9M	985,000	59~66	80~90	
		11	1,200,000	66~81	90~110	
		11M	1,200,000	66~81	90~110	
畑 地	NVA	7A	692,000	44~51	60~70	●「A」は、 軽量タイプ ●「M」は、樹脂 Gボード
		9A	829,000	51~59	70~80	
畑地・水田	NVAA	7A	645,000	44~51	60~70	
		9A	754,000	51~59	70~80	
畑 地	NVGA	7A	734,000	44~51	60~70	
		7MA	734,000	44~51	60~70	
		9A	885,000	51~59	70~80	
		9MA	885,000	51~59	70~80	
畑 地	NVA	15	1,986,000	96~132	130~180	●15本爪 折りたたみ(油圧式) ●「M」は、樹脂 Gボード
畑地・水田	NVAA	15	2,031,000	96~132	130~180	
畑 地	NVGA	15	2,031,000	96~132	130~180	
		15M	2,031,000	96~132	130~180	

チゼルプラウ

圃場区分	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
水田・ハウス	TBA	7	450,000	18~37	25~50	
		7R	629,000	18~37	25~50	

スパイクハロー

型 式	規 格	PTO回転数(RPM)	ローラータイプ	タイン枚数	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
					(税抜)	KW	PS	
TMA	250	540	パイプローラー	22枚	1,570,000	59~66	80~90	
			パッカーローラー		1,712,000	59~66	80~90	
	300		パイプローラー	26枚	1,733,000	66~74	90~100	
					パッカーローラー	1,906,000	66~74	
	300X	1000	パイプローラー	30枚	1,800,000	66~74	90~100	
					パッカーローラー	1,980,000	66~74	
	350X		パイプローラー	30枚	2,260,000	74~81	100~110	
					パッカーローラー	2,540,000	74~81	
MSA	300X		パイプローラー	24枚	2,680,000	88~103	120~140	
					パッカーローラー	2,960,000	88~103	120~140

スタブルカルチ

型 式	規 格	ローラータイプ	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
SABA	6	パイプローラー	都度見積り	59~88	80~120	●規格「9」は、 折りたたみ式
		パッカーローラー		59~88	80~120	
	7	パイプローラー		74~110	100~150	
		パッカーローラー		74~110	100~150	
SANA	7	パイプローラー		74~110	100~150	
		パッカーローラー		74~110	100~150	
	9	パイプローラー		96~110	130~190	
		パッカーローラー		96~110	130~190	


テラディスク

型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
		(税抜)	KW	PS	
TDA	300	都度見積り	88~110	120~150	
	400		110~148	150~200	

リバーシブルプラウ

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW(max)	PS(max)	
スチール	XMA	14-20×4J	都度見積り	103	140	
		14-20×5J		110	150	
格 子	XMKA	14-20×4J		103	140	
格 子	XMKA	14-20×5J		110	150	

※スパイクハロー、スタブルカルチ、テラディスク、リバーシブルプラウは受注生産です。都合により型式、規格、価格が変更、改正される場合がありますので御承願います。型式、規格、価格等お問い合わせください。





株式会社 **アトム農機**

本社／北海道上川郡美瑛町北町2丁目6-6
TEL(0166)92-3315、FAX(0166)92-3410

工場／北海道上川郡美瑛町扇町工業団地
TEL(0166)92-4666、FAX(0166)92-4607

富良野工場／北海道富良野市学田3区工業団地
TEL(0167)23-3300、FAX(0167)23-6334

北見出張所／北海道北見市曙町670番地2
TEL(0157)31-0302、FAX(0157)31-0317

ホームページアドレス <http://atomnoki.com>
Eメール atomnoki@phoenix-c.or.jp

●取り扱い店●