

株式会社 **アトム農機**

●油圧バケット●グレーダー●リフト●油圧機器

●形式・規格は都合により変更し、価格も改正される場合がありますのでご了承願います。

●本価格表以外の製品につきましても、ご照会の都度お見積り申し上げます。


●製品についての不明な点、相談及びご要望は当社にご連絡下さい。

●送料は、別料金に成りますので、お問い合わせ下さい。

●価格は全て税抜き表示となっております。

# 2016年～ 仕様価格表

全国版



AGRICULTURE MACHINERY  
**AZON**

## 油圧バケット


適応トラクタ	~15kw(20PS)	20~30kw(27~40PS)	30~60kw(40~80PS)	60~75kw(80~100PS)	75~80kw(100~109PS)	80kw~(109PS)
バケット規格	16	18	19 20	22	24	26
型 式						
T-1A (注)		¥ 244,000	¥ 290,000			
T-1		¥ 279,000	¥ 336,000	¥ 394,000		
F-1A (注)	¥ 273,000	¥ 273,000	¥ 319,000			
F-1		¥ 328,000	¥ 373,000	¥ 432,000	¥ 502,000	¥ 582,000
F-1HG		¥ 434,000	¥ 490,000	¥ 566,000	¥ 639,000	¥ 706,000
F-2		¥ 497,000	¥ 542,000	¥ 622,000	¥ 688,000	¥ 752,000
F-2P		¥ 512,000	¥ 579,000	¥ 660,000	¥ 728,000	¥ 793,000
F-2S		¥ 564,000	¥ 622,000	¥ 702,000	¥ 768,000	¥ 832,000
F-2SP		¥ 600,000	¥ 680,000	¥ 770,000	¥ 838,000	¥ 903,000
F-2SPH		¥ 690,000	¥ 770,000	¥ 880,000	¥ 969,000	¥ 1,053,000
手動・自動アオリ		¥ 28,000	¥ 35,000	¥ 42,000	¥ 53,000	¥ 63,000
フリーアオリ		¥ 54,000	¥ 65,000	¥ 77,000	¥ 88,000	¥ 100,000
ス テ ッ プ		¥ 28,000	¥ 35,000	¥ 42,000	¥ 53,000	¥ 63,000
サンバイザー		¥ 62,000	¥ 76,000	¥ 86,000	¥ 100,000	¥ 113,000
マニアフォーク		¥ 115,000 (9本爪)	¥ 134,000 (11本爪)	¥ 162,000 (12本爪)	¥ 197,000 (13本爪)	¥ 232,000 (14本爪)
稲ワラレーキ		¥ 40,000	¥ 45,000	¥ 49,000	¥ 54,000	¥ 58,000
バケット用スコップ	¥ 47,000 (注) (スコップ付バケットの場合、バケットの価格+¥42,000)					
除 雪 板	¥ 25,000		¥ 34,000			¥ 48,000
板 止 め	¥ 3,000		¥ 4,000			¥ 6,000

(注)Aタイプバケットでの土砂のすくい込み作業は御遠慮下さい。(注)サンバイザー(テント別売)

※価格は税抜き表示です。

(注)自動アオリはSP・SPHには取り付けできません。(注)アオリは工場渡し

型式説明 20F-2SP



## フレコン等運搬

機 種	型 式	価 格	最大荷量	装着方式	摘 要
ネット吊り	R-104	¥ 170,000	800kg	3点直装	外部油圧 単動1系統
ネット吊り	R-105	¥ 228,000	800kg	3点直装	外部油圧 単動1系統+復動1系統
ネット吊り	R-105H	¥ 318,000	800kg	3点直装	外部油圧 復動2系統
ネット吊り	R-106	¥ 248,000	800kg	3点直装	外部油圧 単動1系統+復動1系統
ネット吊り	R-106S	¥ 280,000	800kg	3点直装	外部油圧 単動1系統+復動2系統
ネット吊り	R-107	¥ 366,000	1,000kg	3点直装	外部油圧 復動2系統
ネット吊り	RB105H	¥ 530,000	800kg	3点直装	外部油圧 復動2系統
ネット吊り	RB106SH	¥ 574,000	800kg	3点直装	外部油圧 復動3系統
ネット吊り	F-201	¥ 67,000	800kg	フロントローダー	
ネット吊り	F-202	¥ 82,000	800kg	フロントローダー	
ネット吊り	F-203	¥ 279,000	800kg	フロントローダー	外部油圧 復動1系統

※価格は税抜き表示です。※送料は別料金となります。

## コンテナ・パレット等運搬

機 種	型 式	価 格	最大荷量	装着方式	摘 要
コンテナリフト	CL-S	¥ 145,000	2,000kg	3点直装	爪移動式は+¥105,000 爪の長さ(標準)1100 <sup>m</sup> /m 爪の長さ(特注)1200 <sup>m</sup> /m 特注は+¥6,000
コンテナリフト	CL-B	¥ 103,000	1,000kg	3点直装	
コンテナリフト	CL-A	¥ 116,000	1,500kg	3点直装	
コンテナリフト	CL-FL	¥ 116,000	1,000kg	フロントローダー	
コンテナリフト	CL-FLA	¥ 147,000	1,500kg	兼用型	

※価格は税抜き表示です。※送料は別料金となります。

## 除雪等グレーダ各種

型 式	ブレード規格	ブレード規格			
		18	21	24	26 28
RG-A (片面手動型)		¥133,000	¥182,000	¥233,000	
RGR-A (両面手動型)			¥300,000	¥353,000	¥428,000
RGR-1A (シリンダー2本型)			¥473,000	¥541,000	¥626,000
RG-2AV (シリンダー2本型)			¥860,000	¥1,195,000	¥1,305,000
FG-A (手動型)			¥265,000	¥300,000	¥334,000
FG-1A (シリンダー2本型)			¥417,000	¥453,000	¥487,000
FLG-A (手動型)			¥265,000	¥300,000	¥334,000
FLG-1A (シリンダー2本型)			¥417,000	¥453,000	¥487,000
FLG-2AC			¥552,000	¥596,000	¥640,000
FLG-2AV			¥750,000	¥1,082,000	¥1,195,000
MG-1			¥598,000	¥630,000	¥698,000
MG-1A			¥725,000	¥753,000	¥819,000
MG-2A			¥822,000	¥855,000	¥925,000
MG-2C			¥822,000	¥855,000	¥925,000
MG-3AC			¥1,048,000	¥1,082,000	¥1,147,000
MG-3AV			¥1,159,000	¥1,195,000	¥1,305,000

※価格は税抜き表示です。

型式説明 MG24-3AC

- ▶ 作業装置型式 A:アングル C:チルト V:V型 無記号:ブレード固定
- ▶ 油圧取出系統数 (無記号:手動型)
- ▶ ブレード規格 (ブレード巾)×100<sup>m</sup>/m
- ▶ 構造型式 RG:リア3点 RGR:リア3点両面 FG:フロント3点  
FLG:フロントローダー用 TG:ホイールトラクタ用  
MG:クローラトラクタ用(TG・MGは工場持込)  
TG:価格はFLGシリーズの価格+¥103,000

## クラストローラー

機 種	型 式	価 格	規 格	装着方式	摘 要
クラストローラー		¥225,000		3点リンク直装 CATI.II	ローラー外径φ460 <sup>m</sup> /m ローラー幅270 <sup>m</sup> /m×4本 作業幅1500 <sup>m</sup> /m~2520 <sup>m</sup> /mの間 で任意に調節できます。

※価格は税抜き表示です。※送料は別料金となります。

## 鎮圧ローラー

機 種	型 式	価 格	重 量	規 格	装着方式	摘 要
鎮圧ローラー	FR-1	¥233,000	500kg	3100 <sup>m</sup> /m	3点直装	遊動パワーリンク
鎮圧ローラー	FR-2	¥302,000	510kg	1500 <sup>m</sup> /m×2	3点直装	遊動パワーリンク
鎮圧ローラー	FR-3	¥685,000	1,050kg	1580 <sup>m</sup> /m×2 2400 <sup>m</sup> /m×1	3点直装	遊動三点リンク

※価格は税抜き表示です。※送料は別料金となります。

## スライドリンク:作業機の横流れ防止

機 種	型 式	価 格	規 格	適応トラクタ	摘 要
スライド式フレドメ	MSL-60A	¥397,000	600 <sup>m</sup> /m	22kw~(動力)	オプション PTO軸取り出し用キット ¥40,000
油圧ワークスライド	MSL-40S	¥318,000	350 <sup>m</sup> /m	20kw~(動力)	

※価格は税抜き表示です。※送料は別料金となります。

## 油圧リンケージ:3点リンク・油圧シリンダー

機 種	型 式	価 格	適 応 ト ラ ク タ	摘 要
油圧ワークハンドル	各 種	¥ 127,000	22kw~88kw(30PS~100PS)	チェック弁付 管理作業
油圧ワークハンドル	各 種	¥ 102,000	11kw(15PS)	チェック弁無し 管理作業
油圧トップリンク	HTL-S	¥ 185,000	60kw~(80PS)	チェック弁付 片側フックタイプ
油圧トップリンク	HTL-S	¥ 175,000	60kw~(80PS)	チェック弁付 両側エンドタイプ
油圧トップリンク	HTL-A	¥ 174,000	37~60kw(50~80PS)	チェック弁付 片側フックタイプ
油圧トップリンク	HTL-A	¥ 164,000	37~60kw(50~80PS)	チェック弁付 両側エンドタイプ
油圧トップリンク	HTL-B	¥ 131,000	11~37kw(15~50PS)	チェック弁付
油圧リフティングロッド	HLR-S	¥ 172,000	60kw~(80PS)	チェック弁付
油圧リフティングロッド	HLR-A	¥ 161,000	37~60kw(50~80PS)	チェック弁付
油圧リフティングロッド	HLR-B	¥ 128,000	11~37kw(15~50PS)	チェック弁付
補 助 油 圧	インター	¥ 172,000		当社工場にて取り付け
補 助 油 圧	イセキ	¥ 172,000		当社工場にて取り付け
補 助 油 圧	ファーガ・フォード	¥ 152,000		当社工場にて取り付け
補 助 油 圧	ヤンマー・デビ・クボタ	¥ 108,000		当社工場にて取り付け
補 助 油 圧	ジョンディア	¥ 194,000		当社工場にて取り付け
フロント3点リンク	各 種	都度見積り		当社工場にて取り付け

※価格は税抜き表示です。※送料は別料金となります。

## 各種油圧バルブ

機 種	型 式	価 格	規 格		摘 要
マニュアルバルブ	フォード	¥ 95,000	復動1連	2連目+¥32,000	バルブ・ホース 取り出しプレートカブラ込みの価格 ※取付料¥20,000
マニュアルバルブ	イセキ	¥ 84,000	復動1連	2連目+¥32,000	
マニュアルバルブ	ジョンディア	¥ 93,000	復動1連	2連目+¥38,000	
マニュアルバルブ	ファーガ	¥ 109,000	復動1連	2連目+¥32,000	
マニュアルバルブ	クボタ	¥ 83,000	復動1連	2連目+¥38,000	
マニュアルバルブ	各 種	¥ 71,000	復動1連	2連目+¥32,000	バルブ・ホース・カブラ込みの価格 ※取付料¥20,000
マニュアルバルブ	各 種	¥ 65,000	復動1連	2連目+¥32,000	
ソレノイドバルブ		¥ 210,000	復動1連		上記+コントロール
ソレノイドバルブ		¥ 336,000	復動2連		スイッチ込みの価格
パワーパッケージ		¥ 236,000			マニュアル(手動)型
パワーパッケージ		¥ 289,000			ソレノイド(電磁弁)型

※価格は税抜き表示です。※送料は別料金となります。

## 株式会社 アトム農機

本 社/北海道 上川郡 美瑛町 北町 2 丁目 6 - 6  
TEL(0166)92-3315、FAX(0166)92-3410  
工 場/北海道 上川郡 美瑛町 扇町 工業団地  
TEL(0166)92-4666、FAX(0166)92-4607  
富良野工場/北海道 富良野市 学田 3 区 工業団地  
TEL(0167)23-3300、FAX(0167)23-6334  
北見出張所/北海道 北見市 曙町 6 7 0 番地 2  
TEL(0157)31-0302、FAX(0157)31-0317

ホームページアドレス <http://atomnoki.com>  
Eメール [atomnoki@phoenix-c.or.jp](mailto:atomnoki@phoenix-c.or.jp)

●取 扱 い 店●