


株式会社 **アトム農機**

●プラウ●サブソイラ●ソイルクランブラ

- 形式・規格は都合により変更し、価格も改正される場合がありますのでご了承願います。
- 本価格表以外の製品につきましても、ご照会の都度お見積り申し上げます。
- 製品についての不明な点、相談及びご要望は当社にご連絡下さい。
- 道外への送料は別料金となります。
- 価格は全て税抜き表示となっております。

## 2022年～ 仕様価格表



# リバーシブルプラウ

# XRシリーズ(安全ボルト)(16-18)

装備	モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
				(税抜)	KW	PS	
コールドタイプ	スチール	XROWA	16-18×2R	1,173,000	37~51	50~70	●コールド ●カバーボード ●4連のみゲージ ホイール装備
			16-18×3R	1,372,000	51~66	70~90	
			16-18×4R	1,880,000	66~81	90~110	
	樹 脂	XRMWA	16-18×2R	1,209,000	37~51	50~70	
			16-18×3R	1,411,000	51~66	70~90	
			16-18×4R	1,940,000	66~81	90~110	
	格 子	XRKWA	16-18×2R	1,274,000	37~51	50~70	
			16-18×3R	1,483,000	51~66	70~90	
			16-18×4R	2,055,000	66~81	90~110	
フル装備タイプ	スチール	XROWA	16-18×2D	1,250,000	37~51	50~70	●コールド ●カバーボード ●ジョインタ ●4連のみゲージ ホイール装備
			16-18×3D	1,443,000	51~66	70~90	
			16-18×4D	2,030,000	66~81	90~110	
	樹 脂	XRMWA	16-18×2D	1,292,000	37~51	50~70	
			16-18×3D	1,480,000	51~66	70~90	
			16-18×4D	2,098,000	66~81	90~110	
	格 子	XRKWA	16-18×2D	1,382,000	37~51	50~70	
			16-18×3D	1,623,000	51~66	70~90	
			16-18×4D	2,270,000	66~81	90~110	

# リバーシブルプラウ 強化タイプ

# XRシリーズ(安全ボルト)(16-18)

装備	モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
				(税抜)	KW	PS	
コールドタイプ	スチール	XROWFA	16-18×4R	2,327,000	96~118	130~160	●コールド ●カバーボード ●ゲージホイール装備
	樹 脂	XRMWFA	16-18×4R	2,420,000	96~118	130~160	
	格 子	XRKWFA	16-18×4R	2,560,000	96~118	130~160	
フル装備タイプ	スチール	XROWFA	16-18×4D	2,513,000	96~118	130~160	●コールド ●カバーボード ●ジョインタ ●ゲージホイール装備
	樹 脂	XRMWFA	16-18×4D	2,614,000	96~118	130~160	
	格 子	XRKWFA	16-18×4D	2,765,000	96~118	130~160	

# リバーシブルプラウ

# DRシリーズ(安全ボルト)(18-20)

装備	モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
				(税抜)	KW	PS	
コールドタイプ	スチール	DROWA	18-20×2R	1,328,000	51~66	70~90	●コールド ●カバーボード ●4連のみゲージ ホイール装備
			18-20×3R	1,748,000	66~81	90~110	
			18-20×4R	2,297,000	81~96	110~130	
	樹 脂	DRMWA	18-20×2R	1,382,000	51~66	70~90	
			18-20×3R	1,783,000	66~81	90~110	
			18-20×4R	2,344,000	81~96	110~130	
	格 子	DRKWA	18-20×2R	1,433,000	51~66	70~90	
			18-20×3R	1,888,000	66~81	90~110	
			18-20×4R	2,472,000	81~96	110~130	
フル装備タイプ	スチール	DROWA	18-20×2D	1,434,000	51~66	70~90	●コールド ●カバーボード ●ジョインタ ●4連のみゲージ ホイール装備
			18-20×3D	1,892,000	66~81	90~110	
			18-20×4D	2,494,000	81~96	110~130	
	樹 脂	DRMWA	18-20×2D	1,549,000	51~66	70~90	
			18-20×3D	1,925,000	66~81	90~110	
			18-20×4D	2,540,000	81~96	110~130	
	格 子	DRKWA	18-20×2D	1,598,000	51~66	70~90	
			18-20×3D	2,071,000	66~81	90~110	
			18-20×4D	2,718,000	81~96	110~130	

# リバーシブルプラウ 強化タイプ

# DRシリーズ(安全ボルト)(18-20)

装備	モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
				(税抜)	KW	PS	
コールドタイプ	スチール	DROWFA	18-20×4R	2,845,000	103~132	140~180	●コールド ●カバーボード ●ゲージホイール
	樹 脂	DRMWFA	18-20×4R	2,902,000	103~132	140~180	
	格 子	DRKWFA	18-20×4R	3,060,000	103~132	140~180	
フル装備タイプ	スチール	DROWFA	18-20×4D	3,088,000	103~132	140~180	●コールド ●カバーボード ●ジョインタ ●ゲージホイール
	樹 脂	DRMWFA	18-20×4D	3,145,000	103~132	140~180	
	格 子	DRKWFA	18-20×4D	3,366,000	103~132	140~180	

※価格は全て税抜き表示です。

# リバーシブルプラウ **受注生産**

# ARシリーズ(コイルバネ式安全装置)[16-18]

装備	モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
				(税抜)	KW	PS	
コイルタイプ	スチール	AROWA	16-18×2R	1,646,000	37~51	50~70	●コイルタ ●カバーボード ●4連のみゲージ ホイール装備
			16-18×3R	1,954,000	51~66	70~90	
			16-18×4R	2,346,000	66~81	90~110	
	樹 脂	ARMWA	16-18×2R	1,696,000	37~51	50~70	
			16-18×3R	2,067,000	51~66	70~90	
			16-18×4R	2,485,000	66~81	90~110	
	格 子	ARKWA	16-18×2R	1,778,000	37~51	50~70	
			16-18×3R	2,093,000	51~66	70~90	
			16-18×4R	2,523,000	66~81	90~110	
フル装備タイプ	スチール	AROWA	16-18×2D	1,778,000	37~51	50~70	●コイルタ ●カバーボード ●ジョインタ ●4連のみゲージ ホイール装備
			16-18×3D	2,110,000	51~66	70~90	
			16-18×4D	2,534,000	66~81	90~110	
	樹 脂	ARMWA	16-18×2D	1,831,000	37~51	50~70	
			16-18×3D	2,233,000	51~66	70~90	
			16-18×4D	2,684,000	66~81	90~110	
	格 子	ARKWA	16-18×2D	1,919,000	37~51	50~70	
			16-18×3D	2,260,000	51~66	70~90	
			16-18×4D	2,725,000	66~81	90~110	

# リバーシブルプラウ

# NRシリーズ[安全ボルト][14-16]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	NROWA	14-16×2	993,000	29~44	40~60	●浅起こし用 ●最後部のみ コイルタ装備 ●5連はゲージ ホイール装備
		14-16×3	1,129,000	37~51	50~70	
		14-16×4	1,280,000	51~66	70~90	
		14-16×5	1,536,000	81~96	110~130	
樹 脂	NRMWA	14-16×2	1,033,000	29~44	40~60	
		14-16×3	1,159,000	37~51	50~70	
		14-16×4	1,319,000	51~66	70~90	
		14-16×5	1,582,000	81~96	110~130	
格 子	NRKWA	14-16×2	1,063,000	29~44	40~60	
		14-16×3	1,208,000	37~51	50~70	
		14-16×4	1,370,000	51~66	70~90	
		14-16×5	1,644,000	81~96	110~130	
スチール	NROWA	14-16×2R	1,113,000	29~44	40~60	●浅起こし用 ●コイルタ装備 ●5連はゲージ ホイール装備
		14-16×3R	1,285,000	37~51	50~70	
		14-16×4R	1,714,000	51~66	70~90	
		14-16×5R	2,056,000	81~96	110~130	
樹 脂	NRMWA	14-16×2R	1,157,000	29~44	40~60	
		14-16×3R	1,321,000	37~51	50~70	
		14-16×4R	1,765,000	51~66	70~90	
		14-16×5R	2,118,000	81~96	110~130	
格 子	NRKWA	14-16×2R	1,190,000	29~44	40~60	
		14-16×3R	1,376,000	37~51	50~70	
		14-16×4R	1,833,000	51~66	70~90	
		14-16×5R	2,200,000	81~96	110~130	

## 丘引きリバーシブルプラウ

## URシリーズ[安全ボルト][14]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	UROWA	14×3	1,730,000	44~59	60~80	■装備品 ●ゲージホイール(3連以外) ●チップコルタ ●コルタ(最後部のみ) ●カバーボード <浅起こし用> ※6連は受注生産
		14×4	1,882,000	59~74	80~100	
		14×5	2,183,000	74~88	100~120	
		14×6	2,390,000	88~103	120~140	
樹 脂	URMWA	14×3	1,775,000	44~59	60~80	
		14×4	1,932,000	59~74	80~100	
		14×5	2,241,000	74~88	100~120	
		14×6	2,463,000	88~103	120~140	
格 子	URKWA	14×3	1,851,000	44~59	60~80	
		14×4	2,014,000	59~74	80~100	
		14×5	2,336,000	74~88	100~120	
		14×6	2,558,000	88~103	120~140	

## 丘引きリバーシブルプラウ

## ZRシリーズ[安全ボルト][16]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	ZROWA	16×3	1,871,000	59~74	80~100	■装備品 ●ゲージホイール ●コルタ ●カバーボード ※5、6連は受注生産
		16×4	2,046,000	74~88	100~120	
		16×5	3,148,000	88~103	120~140	
		16×6	3,463,000	103~118	140~160	
樹 脂	ZRMWA	16×3	1,913,000	59~74	80~100	
		16×4	2,099,000	74~88	100~120	
		16×5	3,230,000	88~103	120~140	
		16×6	3,553,000	103~118	140~160	
格 子	ZRKWA	16×3	1,955,000	59~74	80~100	
		16×4	2,165,000	74~88	100~120	
		16×5	3,368,000	88~103	120~140	
		16×6	3,705,000	103~118	140~160	

## 丘引きリバーシブルプラウ **受注生産**

## VRシリーズ[コイルバネ安全装置][16]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	VROWA	16×3	2,339,000	74~88	100~120	■装備品 ●ゲージホイール ●コルタ ●カバーボード
		16×4	2,558,000	88~103	120~140	
樹 脂	VRMWA	16×3	2,391,000	74~88	100~120	
		16×4	2,624,000	88~103	120~140	
格 子	VRKWA	16×3	2,444,000	74~88	100~120	
		16×4	2,706,000	88~103	120~140	

## 畦間サブソイラ

用 途	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
中耕管理機	KKSA	3	297,000	22~29	30~40	
		5	488,000	29~37	40~50	

## チゼルプラウ

圃場区分	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
水田・ハウス	TBA	7	450,000	18~37	25~50	
		7R	629,000	18~37	25~50	

## 溝掘り機

圃場区分	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
水 田	MHJA	150	357,000	13~22	18~30	YTシリーズロアピンキット MHJA¥14,800 MHSA¥12,100
	MHSA	150	424,000	29~74	40~100	

# サブソイラ

トラクタ区分	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
小 型	KPAA	1	170,000	11~15	15~20	●コルタ装備
		2	246,000	15~22	20~30	●爪幅自由
		3	281,000	22~29	30~40	(コルタ無し)
中 型	EPAA	2S	273,000	29~37	40~50	●爪幅固定1,350mm
		3S	336,000	37~44	50~60	V型フレーム
大 型	SPAA	1	216,000	29~37	40~50	●爪幅自由
		2	294,000	37~44	50~60	●コルタ装備
		3	391,000	44~51	60~70	
		1H	264,000	29~37	40~50	●爪幅自由
		2H	431,000	37~44	50~60	●コルタ、
		3H	567,000	44~51	60~70	鎮圧ローラ装備
	GPAA	2AT	447,000	44~59	60~80	●爪幅固定
		3AT	559,000	59~74	80~100	1,450mm・1,600mm
		2RAT	581,000	44~59	60~80	1,600mm以上は
		3RAT	723,000	59~74	80~100	100mm延長につき
		2RHAT	677,000	44~59	60~80	+¥20,000
		3RHAT	843,000	59~74	80~100	●V型フレーム
		2LAT	731,000	44~59	60~80	●R=コルタ付
		3LAT	842,000	59~74	80~100	●コルタ、
		2RLAT	809,000	44~59	60~80	鎮圧ローラ装備
		3RLAT	935,000	59~74	80~100	●カゴローラ装備
	ZPAA	2AT	694,000	66~74	90~100	●爪幅固定
		3AT	779,000	74~88	100~120	2AT、3AT
		4AT	877,000	81~96	110~130	1,600、1,800mm以上は
		5AT	1,097,000	88~103	120~140	100mm延長につき
		2RAT	826,000	66~74	90~100	+¥30,000
		3RAT	935,000	74~88	100~120	●V型ダブル
		4RAT	1,049,000	81~96	110~130	フレーム
		5RAT	1,307,000	88~103	120~140	R=コルタ付
		2LAT	902,000	66~74	90~100	●カゴローラ装備
		3LAT	985,000	74~88	100~120	
		4LAT	1,107,000	81~96	110~130	
		5LAT	1,344,000	88~103	120~140	
		2RLAT	990,000	66~74	90~100	●コルタ、
		3RLAT	1,116,000	74~88	100~120	カゴローラ装備
	4RLAT	1,279,000	81~96	110~130		
	5RLAT	1,554,000	88~103	120~140		
AS	3L	1,218,000	81~110	110~150	●爪幅移動式	
	5L	1,491,000	96~132	130~180	安全ボルト	

## サブソイラGPAA、ZPAA後付けパイプローラキット

型 式	規 格	希望小売価格(円)	備 考
		(税抜)	
GPAA、ZPAA-3	2150	320,000	●ナイフ幅1,600mm
ZPAA-4	2600	370,000	●ナイフ幅2,100mm
ZPAA-5	2750	400,000	●ナイフ幅2,400mm

※フレーム加工が必要な場合があります。(別途、部品、加工代がかかります。)

# ソイルクランブラ

圃場区分	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
畑 地	NVA	7	792,000	51~59	70~80	<ul style="list-style-type: none"> <li>●カゴローラ径(標準装備) NV(G)Aは400mm NVAAは500mm 500mmは8本か6本パイプローラ選択できます。</li> <li>●ダブルローラ径: パイプ/フラット400/400mm 規格9は、+150,000円 規格11は、+200,000円 規格13は、+250,000円</li> <li>●ダブルスパイクローラ 規格9は、+200,000円 規格11は、+250,000円 規格13は、+300,000円</li> <li>●リングローラ径:600mm 規格9は、+300,000円 規格11は、+400,000円 規格13は、+500,000円</li> <li>●NVAA・NVGAはウイング付</li> <li>※規格末尾の「M」は、樹脂Gボード</li> <li>※NV-13シリーズは、受注生産</li> </ul>
		9	929,000	59~66	80~90	
		11	1,119,000	66~81	90~110	
		13	1,450,000	81~110	110~150	
畑地・水田	NVAA	7	834,000	51~59	70~80	
		9	985,000	59~66	80~90	
		11	1,200,000	66~81	90~110	
		13	1,523,000	81~110	110~150	
畑 地	NVGA	7	834,000	51~59	70~80	
		7M	834,000	51~59	70~80	
		9	985,000	59~66	80~90	
		9M	985,000	59~66	80~90	
		11	1,200,000	66~81	90~110	
		11M	1,200,000	66~81	90~110	
		13	1,523,000	81~110	110~150	
		13M	1,523,000	81~110	110~150	
畑 地	SVA	9	1,379,000	66~88	90~120	<ul style="list-style-type: none"> <li>●スプリング式安全装置 カゴローラ径(標準装備) SV(G)Aは400mm SVAAは500mm</li> <li>●ダブルローラ径: パイプ/フラット400/400mm 規格9は、+150,000円 規格11は、+200,000円 規格13は、+250,000円</li> <li>●ダブルスパイクローラ 規格9は、+200,000円 規格11は、+250,000円 規格13は、+300,000円</li> <li>●リングローラ径:600mm 規格9は、+300,000円 規格11は、+400,000円 規格13は、+500,000円</li> <li>●SVAA・SVGAはウイング付</li> <li>※規格末尾の「M」は、樹脂Gボード</li> <li>※SV-13シリーズは、受注生産</li> </ul>
		11	1,669,000	88~110	120~150	
		13	2,100,000	96~132	130~180	
畑地・水田	SVAA	9	1,404,000	66~88	90~120	
		11	1,722,000	88~110	120~150	
		13	2,163,000	96~132	130~180	
畑 地	SVGA	9	1,435,000	66~88	90~120	
		9M	1,435,000	66~88	90~120	
		11	1,750,000	88~110	120~150	
		11M	1,750,000	88~110	120~150	
		13	2,205,000	96~132	130~180	
		13M	2,205,000	96~132	130~180	

## フロントソイル

圃場区分	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
畑 地	FVA	9	860,000	81~132	110~180	●フロント3点用

## フロントリングローラ

型 式	規 格	希望小売価格(円)	備 考
		(税抜)	
FKR	300	1,350,000	●フロント3点用

## コンビデスク 新発売

型 式	規 格	希望小売価格(円)	備 考
		(税抜)	
CSD	10	980,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>●フロントリア兼用</li> <li>●オプション:ウェイト30kg×1枚 23,700円 12枚まで取付けできます。</li> </ul>
	12	1,100,000	

## ショートデスク

## ASDシリーズ

型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
		(税抜)	KW	PS	
ASD	200	1,680,000	51~74	70~100	<ul style="list-style-type: none"> <li>●カゴローラ径 500mm(標準装備)</li> <li>●ダブルローラ径 バイブ/フラット400/400mm 規格200は、+100,000円 規格250は、+150,000円 規格300は、+200,000円</li> <li>●リングローラ径 600mm 規格200は、+200,000円 規格250は、+300,000円 規格300は、+400,000円</li> <li>●オプション:ウェイト30kg×1枚 23,700円 12枚まで取付けできます。 (取付け台装備)</li> <li>●デスク径:510mm</li> </ul>
	250	1,950,000	66~96	90~130	
	300	2,180,000	81~110	110~150	

## デスクハロー


## ADHシリーズ

型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
		(税抜)	KW	PS	
ADH	250	2,535,000	81~110	110~150	<ul style="list-style-type: none"> <li>●カゴローラ径 500mm(標準装備)</li> <li>●ダブルローラ径 バイブ/フラット400/400mm 規格250は、+150,000円 規格300は、+200,000円</li> <li>●リングローラ径 600mm 規格250は、+300,000円 規格300は、+400,000円</li> <li>●オプション:ウェイト30kg×1枚 23,700円 16枚まで取付けできます。 (取付け台装備)</li> <li>●デスク径:660mm</li> </ul>
	300	2,834,000	103~132	140~180	

## ツインソイラ

## TSシリーズ

型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
		(税抜)	KW	PS	
TSH	4	1,848,000	96~132	130~180	<ul style="list-style-type: none"> <li>●復動1系統 PTO作業可能</li> </ul>





## 株式会社 **アトム農機**

本社／北海道上川郡美瑛町北町2丁目6-6  
TEL(0166)92-3315、FAX(0166)92-3410  
工場／北海道上川郡美瑛町扇町工業団地  
TEL(0166)92-4666、FAX(0166)92-4607  
富良野工場／北海道富良野市学田3区工業団地  
TEL(0167)23-3300、FAX(0167)23-6334  
北見出張所／北海道北見市曙町670番地2  
TEL(0157)31-0302、FAX(0157)31-0317

ホームページアドレス <http://atomnoki.com>  
Eメール [atomnoki@phoenix-c.or.jp](mailto:atomnoki@phoenix-c.or.jp)

●取り扱い店●