


株式会社 **アトム農機**

●プラウ●サブソイラ●ソイルクランブラ

- 形式・規格は都合により変更し、価格も改正される場合がありますのでご了承願います。
- 本価格表以外の製品につきましても、ご照会の都度お見積り申し上げます。
- 製品についての不明な点、相談及びご要望は当社にご連絡下さい。
- 道外への送料は別料金となります。
- 価格は全て税抜き表示となっております。

2023年～ 仕様価格表



リバーシブルプラウ

XRシリーズ(安全ボルト)(16-18)

装備	モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
				(税抜)	KW	PS	
コールドタイプ	スチール	XROWA	16-18×2R	1,290,000	37~51	50~70	●コールド ●カバーボード ●4連のみゲージ ホイール装備
			16-18×3R	1,509,000	51~66	70~90	
			16-18×4R	2,068,000	66~81	90~110	
	樹 脂	XRMWA	16-18×2R	1,330,000	37~51	50~70	
			16-18×3R	1,552,000	51~66	70~90	
			16-18×4R	2,134,000	66~81	90~110	
	格 子	XRKWA	16-18×2R	1,401,000	37~51	50~70	
			16-18×3R	1,631,000	51~66	70~90	
			16-18×4R	2,260,000	66~81	90~110	
フル装備タイプ	スチール	XROWA	16-18×2D	1,375,000	37~51	50~70	●コールド ●カバーボード ●ジョイント ●4連のみゲージ ホイール装備
			16-18×3D	1,587,000	51~66	70~90	
			16-18×4D	2,233,000	66~81	90~110	
	樹 脂	XRMWA	16-18×2D	1,421,000	37~51	50~70	
			16-18×3D	1,628,000	51~66	70~90	
			16-18×4D	2,308,000	66~81	90~110	
	格 子	XRKWA	16-18×2D	1,520,000	37~51	50~70	
			16-18×3D	1,785,000	51~66	70~90	
			16-18×4D	2,497,000	66~81	90~110	

リバーシブルプラウ 強化タイプ

XRシリーズ(安全ボルト)(16-18)

装備	モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考		
				(税抜)	KW	PS			
コールドタイプ	スチール	XROWFA	16-18×4R	2,560,000	96~118	130~160	●コールド ●カバーボード ●ゲージホイール装備		
			樹 脂	XRMWFA	16-18×4R	2,662,000		96~118	130~160
			格 子	XRKWFA	16-18×4R	2,816,000		96~118	130~160
フル装備タイプ	スチール	XROWFA	16-18×4D	2,764,000	96~118	130~160	●コールド ●カバーボード ●ジョイント ●ゲージホイール装備		
			樹 脂	XRMWFA	16-18×4D	2,875,000		96~118	130~160
			格 子	XRKWFA	16-18×4D	3,042,000		96~118	130~160

リバーシブルプラウ

DRシリーズ(安全ボルト)(18-20)

装備	モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
				(税抜)	KW	PS	
コールドタイプ	スチール	DROWA	18-20×2R	1,461,000	51~66	70~90	●コールド ●カバーボード ●4連のみゲージ ホイール装備
			18-20×3R	1,923,000	66~81	90~110	
			18-20×4R	2,527,000	81~96	110~130	
	樹 脂	DRMWA	18-20×2R	1,520,000	51~66	70~90	
			18-20×3R	1,961,000	66~81	90~110	
			18-20×4R	2,578,000	81~96	110~130	
	格 子	DRKWA	18-20×2R	1,576,000	51~66	70~90	
			18-20×3R	2,077,000	66~81	90~110	
			18-20×4R	2,719,000	81~96	110~130	
フル装備タイプ	スチール	DROWA	18-20×2D	1,577,000	51~66	70~90	●コールド ●カバーボード ●ジョイント ●4連のみゲージ ホイール装備
			18-20×3D	2,081,000	66~81	90~110	
			18-20×4D	2,743,000	81~96	110~130	
	樹 脂	DRMWA	18-20×2D	1,704,000	51~66	70~90	
			18-20×3D	2,118,000	66~81	90~110	
			18-20×4D	2,794,000	81~96	110~130	
	格 子	DRKWA	18-20×2D	1,758,000	51~66	70~90	
			18-20×3D	2,278,000	66~81	90~110	
			18-20×4D	2,990,000	81~96	110~130	

リバーシブルプラウ 強化タイプ

DRシリーズ(安全ボルト)(18-20)

装備	モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考		
				(税抜)	KW	PS			
コールドタイプ	スチール	DROWFA	18-20×4R	3,130,000	103~132	140~180	●コールド ●カバーボード ●ゲージホイール		
			樹 脂	DRMWFA	18-20×4R	3,192,000		103~132	140~180
			格 子	DRKWFA	18-20×4R	3,366,000		103~132	140~180
フル装備タイプ	スチール	DROWFA	18-20×4D	3,397,000	103~132	140~180	●コールド ●カバーボード ●ジョイント ●ゲージホイール		
			樹 脂	DRMWFA	18-20×4D	3,460,000		103~132	140~180
			格 子	DRKWFA	18-20×4D	3,703,000		103~132	140~180

※価格は全て税抜き表示です。

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	NROWA	14-16×2	1,092,000	29~44	40~60	●浅起こし用 ●最後部のみ コールドタ装備 ●5連はゲージ ホイール装備
		14-16×3	1,242,000	37~51	50~70	
		14-16×4	1,408,000	51~66	70~90	
		14-16×5	1,690,000	81~96	110~130	
樹 脂	NRMWA	14-16×2	1,136,000	29~44	40~60	
		14-16×3	1,275,000	37~51	50~70	
		14-16×4	1,451,000	51~66	70~90	
		14-16×5	1,740,000	81~96	110~130	
格 子	NRKWA	14-16×2	1,169,000	29~44	40~60	
		14-16×3	1,329,000	37~51	50~70	
		14-16×4	1,507,000	51~66	70~90	
		14-16×5	1,808,000	81~96	110~130	
スチール	NROWA	14-16×2R	1,224,000	29~44	40~60	●浅起こし用 ●コールドタ装備 ●5連はゲージ ホイール装備
		14-16×3R	1,414,000	37~51	50~70	
		14-16×4R	1,885,000	51~66	70~90	
		14-16×5R	2,262,000	81~96	110~130	
樹 脂	NRMWA	14-16×2R	1,273,000	29~44	40~60	
		14-16×3R	1,453,000	37~51	50~70	
		14-16×4R	1,942,000	51~66	70~90	
		14-16×5R	2,330,000	81~96	110~130	
格 子	NRKWA	14-16×2R	1,309,000	29~44	40~60	
		14-16×3R	1,514,000	37~51	50~70	
		14-16×4R	2,016,000	51~66	70~90	
		14-16×5R	2,420,000	81~96	110~130	

丘引きリバーシブルプラウ

URシリーズ[安全ボルト][14]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	UROWA	14×3	1,903,000	44~59	60~80	■装備品 ●ゲージホイール(3連以外) ●チップコルタ ●コルタ(最後部のみ) ●カバーボード <浅起こし用> ※6連は受注生産
		14×4	2,070,000	59~74	80~100	
		14×5	2,401,000	74~88	100~120	
		14×6	2,629,000	88~103	120~140	
樹 脂	URMWA	14×3	1,953,000	44~59	60~80	
		14×4	2,125,000	59~74	80~100	
		14×5	2,465,000	74~88	100~120	
		14×6	2,709,000	88~103	120~140	
格 子	URKWA	14×3	2,036,000	44~59	60~80	
		14×4	2,215,000	59~74	80~100	
		14×5	2,570,000	74~88	100~120	
		14×6	2,814,000	88~103	120~140	

丘引きリバーシブルプラウ

ZRシリーズ[安全ボルト][16]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	ZROWA	16×3	2,058,000	59~74	80~100	■装備品 ●ゲージホイール ●コルタ ●カバーボード ※5、6連は受注生産
		16×4	2,251,000	74~88	100~120	
		16×5	3,148,000	88~103	120~140	
		16×6	3,463,000	103~118	140~160	
樹 脂	ZRMWA	16×3	2,104,000	59~74	80~100	
		16×4	2,309,000	74~88	100~120	
		16×5	3,230,000	88~103	120~140	
		16×6	3,553,000	103~118	140~160	
格 子	ZRKWA	16×3	2,151,000	59~74	80~100	
		16×4	2,382,000	74~88	100~120	
		16×5	3,368,000	88~103	120~140	
		16×6	3,705,000	103~118	140~160	

畦間サブソイラ

用 途	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
中耕管理機	KKSA	3	342,000	22~29	30~40	
		5	561,000	29~37	40~50	

チゼルプラウ

圃場区分	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
水田・ハウス	TBA	7	495,000	18~37	25~50	
		7R	692,000	18~37	25~50	

溝掘り機

圃場区分	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
水 田	MHJA	150	393,000	13~22	18~30	YTシリーズロアピンキット ¥16,300
	MHSA	150	466,000	29~74	40~100	

サブソイラ

トラクタ区分	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
小 型	KPAA	1	196,000	11~15	15~20	●コールタ装備
		2	264,000	15~22	20~30	●爪幅自由 (コールタ無し)
		3	300,000	22~29	30~40	
中 型	EPAA	2S	314,000	29~37	40~50	●爪幅固定1,350mm V型フレーム
		3S	386,000	37~44	50~60	
大 型	SPAA	1	248,000	29~37	40~50	●爪幅自由
		2	338,000	37~44	50~60	●コールタ装備
		3	450,000	44~51	60~70	
		1H	304,000	29~37	40~50	●爪幅自由
		2H	496,000	37~44	50~60	●コールタ、 鎮圧ローラ装備
		3H	652,000	44~51	60~70	
	GPAA	2AT	478,000	44~59	60~80	●爪幅固定 1,450mm・1,600mm 1,600mm以上は 100mm延長につき +¥24,000
		3AT	598,000	59~74	80~100	
		2RAT	622,000	44~59	60~80	●V型フレーム ●R=コールタ付
		3RAT	774,000	59~74	80~100	
		2RHAT	745,000	44~59	60~80	●コールタ、 鎮圧ローラ装備
		3RHAT	927,000	59~74	80~100	
		2LAT	782,000	44~59	60~80	●カゴローラ装備
		3LAT	901,000	59~74	80~100	
		2RLAT	866,000	44~59	60~80	●コールタ、 カゴローラ装備
	3RLAT	996,000	59~74	80~100		
	ZPAA	2AT	798,000	66~74	90~100	●爪幅固定 2AT、3AT 1,600、1,800mm以上は 100mm延長につき +¥36,000
		3AT	896,000	74~88	100~120	
		4AT	1,009,000	81~96	110~130	
		5AT	1,152,000	88~103	120~140	●V型ダブル フレーム R=コールタ付
		2RAT	945,000	66~74	90~100	
		3RAT	1,075,000	74~88	100~120	
		4RAT	1,206,000	81~96	110~130	
		5RAT	1,372,000	88~103	120~140	
		2LAT	1,037,000	66~74	90~100	●カゴローラ装備
		3LAT	1,133,000	74~88	100~120	
		4LAT	1,273,000	81~96	110~130	
5LAT		1,411,000	88~103	120~140		
2RLAT		1,139,000	66~74	90~100	●コールタ、 カゴローラ装備	
3RLAT		1,283,000	74~88	100~120		
4RLAT		1,471,000	81~96	110~130		
5RLAT	1,632,000	88~103	120~140			

サブソイラGPAA、ZPAA後付けパイプローラキット

型 式	規 格	希望小売価格(円)	備 考
		(税抜)	
GPAA、ZPAA-3	2150	352,000	●ナイフ幅1,450、1,600、1,800mm
ZPAA-4	2600	407,000	●ナイフ幅2,100mm
ZPAA-5	2750	440,000	●ナイフ幅2,400mm

※フレーム加工が必要な場合があります。(別途、部品、加工代がかかります。)

ソイルクランブラ

圃場区分	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
畑 地	NVA	7	832,000	51~59	70~80	<ul style="list-style-type: none"> ●カゴローラ径(標準装備) NV(G)Aは400mm NVAAは500mm 500mmは8本か6本 (水田用)パイローラ 選択できます。 ●ダブルローラ径: パイ/フラット400/400mm 規格7は、+150,000円 規格9は、+165,000円 規格11は、+220,000円 規格13は、+275,000円 ●ダブルスバイクローラ 規格7は、+200,000円 規格9は、+220,000円 規格11は、+275,000円 規格13は、+330,000円 ●リングローラ径:600mm 規格7は、+300,000円 規格9は、+330,000円 規格11は、+440,000円 規格13は、+550,000円 ●NVAA・NVGAは ウイング付 ※規格末尾の「M」は、 樹脂Gボード ※NV-13シリーズは、 受注生産
		9	975,000	59~66	80~90	
		11	1,175,000	66~81	90~110	
		13	1,523,000	81~110	110~150	
畑地・水田	NVAA	7	876,000	51~59	70~80	
		9	1,034,000	59~66	80~90	
		11	1,260,000	66~81	90~110	
		13	1,599,000	81~110	110~150	
畑 地	NVGA	7	876,000	51~59	70~80	
		7M	876,000	51~59	70~80	
		9	1,034,000	59~66	80~90	
		9M	1,034,000	59~66	80~90	
		11	1,260,000	66~81	90~110	
		11M	1,260,000	66~81	90~110	
		13	1,599,000	81~110	110~150	
		13M	1,599,000	81~110	110~150	
畑 地	SVA	9	1,476,000	66~88	90~120	
		11	1,786,000	88~110	120~150	
		13	2,247,000	96~132	130~180	
畑地・水田	SVAA	9	1,502,000	66~88	90~120	
		11	1,843,000	88~110	120~150	
		13	2,314,000	96~132	130~180	
畑 地	SVGA	9	1,535,000	66~88	90~120	
		9M	1,535,000	66~88	90~120	
		11	1,873,000	88~110	120~150	
		11M	1,873,000	88~110	120~150	
		13	2,360,000	96~132	130~180	
		13M	2,360,000	96~132	130~180	

フロントソイル

圃場区分	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
畑 地	FVA	9	946,000	81~132	110~180	●フロント3点用

フロントリングローラ

型 式	規 格	希望小売価格(円)	備 考
		(税抜)	
FKR	300	1,485,000	●フロント3点用

コンビデスク

型 式	規 格	希望小売価格(円)	備 考
		(税抜)	
CSD	10	1,078,000	<ul style="list-style-type: none"> ●フロントリア兼用 ●オプション:ウェイト30kg×1枚 28,500円 12枚まで取付けできます。 ●フロント3点用ヒッチ167,000円
	12	1,210,000	
	14	1,331,000	

ショートデスク

ASDシリーズ

型 式	規 格	希望小売価格 (円)	適応トラクタ		備 考
		(税抜)	KW	PS	
ASD	200	1,848,000	51~74	70~100	<ul style="list-style-type: none"> ●カゴローラ径 500mm (標準装備) ●ダブルローラ径 バイフ/フラット400/400mm 規格200は、+110,000円 規格250は、+165,000円 規格300は、+220,000円 ●リングローラ径 600mm 規格200は、+220,000円 規格250は、+330,000円 規格300は、+440,000円 ●オプション:ウエイト30kg×1枚 28,500円 12枚まで取付けできます。 (取付け台装備) ●デスク径:510mm
	250	2,145,000	66~96	90~130	
	300	2,398,000	81~110	110~150	

デスクハロー


ADHシリーズ

型 式	規 格	希望小売価格 (円)	適応トラクタ		備 考
		(税抜)	KW	PS	
ADH	250	2,662,000	81~110	110~150	<ul style="list-style-type: none"> ●カゴローラ径 500mm (標準装備) ●ダブルローラ径 バイフ/フラット400/400mm 規格250は、+165,000円 規格300は、+220,000円 ●リングローラ径 600mm 規格250は、+330,000円 規格300は、+440,000円 ●オプション:ウエイト30kg×1枚 28,500円 16枚まで取付けできます。 (取付け台装備) ●デスク径:660mm
	300	2,976,000	103~132	140~180	

ツインソイラ

TSシリーズ

型 式	規 格	希望小売価格 (円)	適応トラクタ		備 考
		(税抜)	KW	PS	
TSH	4	1,940,000	96~132	130~180	<ul style="list-style-type: none"> ●復動1系統 PTO作業可能





ATOM農機

検索

株式会社 **ATOM農機**

本社／北海道上川郡美瑛町北町2丁目6-6
TEL(0166)92-3315、FAX(0166)92-3410

工場／北海道上川郡美瑛町扇町工業団地
TEL(0166)92-4666、FAX(0166)92-4607

富良野工場／北海道富良野市学田3区工業団地
TEL(0167)23-3300、FAX(0167)23-6334

北見出張所／北海道北見市曙町670番地2
TEL(0157)31-0302、FAX(0157)31-0317

ホームページアドレス <http://atomnoki.com>
Eメール atomnoki@phoenix-c.or.jp

●取り扱い店●