

# 株式会社 **アトム農機**

- 油圧バケット●グレーダー●フレコン吊り等●油圧機器
- プラウ●サブソイラ●ソイルクランブラ

●形式・規格は都合により変更し、価格も改正される場合がありますのでご了承願います。

●本価格表以外の製品につきましても、ご照合の都度お見積り申し上げます。

●製品についての不明な点、相談及びご要望は当社にご連絡下さい。

●送料は、別料金に成りますので、お問い合わせ下さい。

●価格は全て税抜き表示となっております。

## 2025年～ 仕様価格表

全国版



AGRICULTURAL MACHINERY

**アトム**


## 油圧バケット

適応トラクタ	~15kw(20PS)	20~30kw(27~40PS)	30~60kw(40~80PS)	60~75kw(80~100PS)	75~80kw(100~109PS)	80kw~(109PS)	96kw~(130PS)
バケット規格 型式	16	18	19 20	22	24	26	28
F-1	¥441,000	¥441,000	¥ 502,000	¥ 582,000	¥ 676,000	¥ 783,000	¥ 893,000
F-1HG		¥584,000	¥ 660,000	¥ 761,000	¥ 860,000		
F-2P		¥689,000	¥ 778,000	¥ 890,000	¥ 979,000	¥1,067,000	¥1,180,000
F-2SP		¥809,000	¥ 916,000	¥1,036,000	¥1,128,000	¥1,216,000	¥1,312,000
F-2SPH			¥1,037,000	¥1,185,000	¥1,306,000	¥1,417,000	¥1,533,000
手動自動アオリ		¥ 54,000	¥ 66,000	¥ 81,000	¥ 102,000	¥ 122,000	¥ 146,000
フリーアオリ		¥105,000	¥ 125,000	¥ 149,000	¥ 171,000	¥ 194,000	¥ 224,000
ステップ		¥ 54,000	¥ 66,000	¥ 81,000	¥ 102,000	¥ 122,000	¥ 146,000
サンバイザー		¥120,000	¥ 146,000	¥ 165,000	¥ 193,500	¥ 218,000	¥ 228,000
バケット用スコップ	¥91,500 (注)(スコップ付バケットの場合、バケットの価格+¥54,000)						
除雪板	¥48,000		¥65,000			¥93,000	
板止め	¥ 6,200		¥ 8,000			¥11,400	

(注) サンバイザー(テント別売)

(注) 自動アオリはSP・SPHには取り付けできません。(注) アオリは工場渡し

型式説明 20F-2SP



## フレコン等運搬

機種	型式	価格	最大荷量	装着方式	摘要
ネット吊り	R-104	¥240,000	800kg	3点直装	外部油圧 単動1系統
ネット吊り	R-105	¥321,000	800kg	3点直装	外部油圧 単動1系統+復動1系統
ネット吊り	R-105H	¥449,000	800kg	3点直装	外部油圧 復動2系統
ネット吊り	R-106	¥349,000	800kg	3点直装	外部油圧 単動1系統+復動1系統
ネット吊り	R-106S	¥394,000	800kg	3点直装	外部油圧 単動1系統+復動2系統
ネット吊り	R-107	¥517,000	1,000kg	3点直装	外部油圧 復動2系統
ネット吊り	RB-105HA	¥594,000	500kg	3点直装	外部油圧 復動2系統
ネット吊り	RB-105H	¥714,000	800kg	3点直装	外部油圧 復動2系統
ネット吊り	RB-106SH	¥822,000	800kg	3点直装	外部油圧 復動3系統
ネット吊り	RB-106SHW	¥864,000	800kg	3点直装	外部油圧 復動3系統
ネット吊り	F-201	¥135,000	800kg	フロントローダー	
ネット吊り	F-202	¥165,000	800kg	フロントローダー	
ネット吊り	R-108	¥189,000	800kg	フォークリフト	1本型
ネット吊り	R-101	¥261,000	1,000kg	フォークリフト	2本型

※送料は別料金となります。

## コンテナ・パレット等運搬

機種	型式	価格	最大荷量	装着方式	摘要
コンテナリフト	CL-S	¥206,000	2,000kg	3点直装	爪移動式は+¥142,000
コンテナリフト	CL-A	¥164,000	1,500kg	3点直装	爪の長さ(標準)1100 <sup>m</sup> /m
コンテナリフト	CL-FL	¥164,000	1,000kg	フロントローダー	爪の長さ(特注)1200 <sup>m</sup> /m
コンテナリフト	CL-FLA	¥208,000	1,500kg	兼用型	特注は+¥9,500

※送料は別料金となります。

※価格は全て税抜き表示です。

## 除雪等グレーダ各種

型 式	ブレード規格	ブレード規格			
		18	21	24	26 28
RG-A	(片面手動型)	¥172,000	¥ 235,000	¥ 300,000	
RGR-A	(両面手動型)		¥ 385,000	¥ 454,000	¥ 550,000
RGR-1A	(シリンダー2本型)		¥ 668,000	¥ 765,000	¥ 883,000
RG-2AV	(シリンダー2本型)		¥1,215,000	¥1,688,000	¥1,842,000
FG-A	(手動型)		¥ 341,000	¥ 385,000	¥ 429,000
FG-1A	(シリンダー2本型)		¥ 588,000	¥ 640,000	¥ 688,000
FLG-A	(手動型)		¥ 341,000	¥ 385,000	¥ 429,000
FLG-1A	(シリンダー2本型)		¥ 588,000	¥ 640,000	¥ 688,000
FLG-2AC			¥ 779,000	¥ 841,000	¥ 904,000
FLG-2AV			¥1,060,000	¥1,527,000	¥1,688,000
FLG-FL	(追従式)		¥ 765,000	¥ 864,000	¥ 976,000

型式説明 RG24-2AC

- ▶ 作業装置型式 A:アングル C:チルト V:V型 FL:フローティング
- ▶ 油圧取出系統数 (無記号:手動型)
- ▶ ブレード規格 (ブレード巾)×100<sup>m</sup>/m
- ▶ 構造型式 RG:リア3点 RGR:リア3点両面 FG:フロント3点  
FLG:フロントローダー用

## 鎮圧ローラー

機 種	型 式	価 格	重 量	規 格	装着方式	摘 要
鎮圧ローラー	FR-1	¥314,000	500kg	3100 <sup>m</sup> /m ローラー径 φ500	3点直装	遊動ローラーリンク
鎮圧ローラー	FR-2	¥408,000	510kg	1500 <sup>m</sup> /m×2 ローラー径 φ500	3点直装	遊動ローラーリンク
鎮圧ローラー	FR-3	¥922,000	1,050kg	1580 <sup>m</sup> /m×2 2400 <sup>m</sup> /m×1 ローラー径 φ500	3点直装	遊動三点リンク

※送料は別料金となります。

## スライドリンク:作業機の横流れ防止

機 種	型 式	価 格	規 格	適応トラクタ	摘 要
スライド式フレドメ	MSL-60A	¥536,000	600 <sup>m</sup> /m	22kw~(動力)	オプション PTO軸取り出し用キット ¥52,000
油圧ワークスライド	MSL-40S	¥430,000	350 <sup>m</sup> /m	20kw~(動力)	

※送料は別料金となります。

## 油圧リンケージ:3点リンク・油圧シリンダー ※油圧リンケージ注文の場合はトラクターの型式が必要です。

機種	型式	価格	適応トラクタ	摘要
油圧ワークハンドル	各種	¥172,000	22kw(30PS)~88kw(100PS)迄	チェック弁付 管理作業
油圧トップリンク	HTL-SF(CATⅢ)	¥261,000	88kw(100PS)~	チェック弁付 片側フックタイプ
油圧トップリンク	HTL-SF(CATⅡ)	¥249,000	88kw(100PS)~	チェック弁付 片側フックタイプ
油圧トップリンク	HTL-S	¥238,000	88kw(100PS)~	チェック弁付 両側エンドタイプ
油圧トップリンク	HTL-AF(CATⅡ)	¥237,000	37kw(50PS)~60kw(80PS)迄	チェック弁付 片側フックタイプ
油圧トップリンク	HTL-A	¥222,000	37kw(50PS)~60kw(80PS)迄	チェック弁付 両側エンドタイプ
油圧トップリンク	HTL-B	¥178,000	11kw(15PS)~37kw(50PS)迄	チェック弁付
油圧リフティングロッド	HLR-S	¥231,000	88kw(100PS)~	チェック弁付
油圧リフティングロッド	HLR-A	¥218,000	37kw(50PS)~60kw(80PS)迄	チェック弁付
油圧リフティングロッド	HLR-B	¥174,000	11kw(15PS)~37kw(50PS)迄	チェック弁付

※送料は別料金となります。

## 各種油圧バルブ

※油圧バルブ注文の場合はトラクターの形式が必要です。

機種	型式	価格	規格	摘要
マニアルバルブ	各種	¥107,000	復動1連 2連目+¥49,000	バルブ・ホース・カップラ込みの価格 ※取付料¥30,000 ※キャビン仕様+¥18,000
マニアルバルブ	各種	¥101,000	復動1連 2連目+¥49,000	
マニアルバルブ	RB105H	¥150,000	復動2連	
マニアルバルブ	RB106SH	¥199,000	復動3連	
ソレノイドバルブ		¥270,000	復動1連	上記+コントロール
ソレノイドバルブ		¥432,000	復動2連	スイッチ込みの価格

※送料は別料金となります。

## リバーシブルプラウ **受注生産**

## XRシリーズ(安全ボルト)(16-18)

装備	モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円) (税抜)	適応トラクタ		備 考
					KW	PS	
コールドタイプ	スチール	XROWA	16-18×2R	1,290,000	37~51	50~70	●コールド ●カバーボード ●4連のみゲージ ホイール装備
			16-18×3R	1,509,000	51~66	70~90	
			16-18×4R	2,068,000	66~81	90~110	
	樹脂	XRMWA	16-18×2R	1,330,000	37~51	50~70	
			16-18×3R	1,552,000	51~66	70~90	
			16-18×4R	2,134,000	66~81	90~110	
	格子	XRKWA	16-18×2R	1,401,000	37~51	50~70	
			16-18×3R	1,631,000	51~66	70~90	
			16-18×4R	2,260,000	66~81	90~110	
フル装備タイプ	スチール	XROWA	16-18×2D	1,375,000	37~51	50~70	●コールド ●カバーボード ●ジョインタ ●4連のみゲージ ホイール装備
			16-18×3D	1,587,000	51~66	70~90	
			16-18×4D	2,233,000	66~81	90~110	
	樹脂	XRMWA	16-18×2D	1,421,000	37~51	50~70	
			16-18×3D	1,628,000	51~66	70~90	
			16-18×4D	2,308,000	66~81	90~110	
	格子	XRKWA	16-18×2D	1,520,000	37~51	50~70	
			16-18×3D	1,785,000	51~66	70~90	
			16-18×4D	2,497,000	66~81	90~110	

## リバーシブルプラウ 強化タイプ **受注生産**

## XRシリーズ(安全ボルト)(16-18)

装備	モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円) (税抜)	適応トラクタ		備 考
					KW	PS	
コールドタイプ	スチール	XROWFA	16-18×4R	2,560,000	96~118	130~160	●コールド ●カバーボード ●ゲージホイール装備
	樹脂	XRMWFA	16-18×4R	2,662,000	96~118	130~160	
	格子	XRKWFA	16-18×4R	2,816,000	96~118	130~160	
フル装備タイプ	スチール	XROWFA	16-18×4D	2,764,000	96~118	130~160	●コールド ●カバーボード ●ジョインタ ●ゲージホイール装備
	樹脂	XRMWFA	16-18×4D	2,875,000	96~118	130~160	
	格子	XRKWFA	16-18×4D	3,042,000	96~118	130~160	

## リバーシブルプラウ **受注生産**

## DRシリーズ(安全ボルト)(18-20)

装備	モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円) (税抜)	適応トラクタ		備 考
					KW	PS	
コールドタイプ	スチール	DROWA	18-20×2R	1,461,000	51~66	70~90	●コールド ●カバーボード ●4連のみゲージ ホイール装備
			18-20×3R	1,923,000	66~81	90~110	
			18-20×4R	2,527,000	81~96	110~130	
	樹脂	DRMWA	18-20×2R	1,520,000	51~66	70~90	
			18-20×3R	1,961,000	66~81	90~110	
			18-20×4R	2,578,000	81~96	110~130	
	格子	DRKWA	18-20×2R	1,576,000	51~66	70~90	
			18-20×3R	2,077,000	66~81	90~110	
			18-20×4R	2,719,000	81~96	110~130	
フル装備タイプ	スチール	DROWA	18-20×2D	1,577,000	51~66	70~90	●コールド ●カバーボード ●ジョインタ ●4連のみゲージ ホイール装備
			18-20×3D	2,081,000	66~81	90~110	
			18-20×4D	2,743,000	81~96	110~130	
	樹脂	DRMWA	18-20×2D	1,704,000	51~66	70~90	
			18-20×3D	2,118,000	66~81	90~110	
			18-20×4D	2,794,000	81~96	110~130	
	格子	DRKWA	18-20×2D	1,758,000	51~66	70~90	
			18-20×3D	2,278,000	66~81	90~110	
			18-20×4D	2,990,000	81~96	110~130	

## リバーシブルプラウ 強化タイプ **受注生産**

## DRシリーズ(安全ボルト)(18-20)

装備	モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円) (税抜)	適応トラクタ		備 考
					KW	PS	
コールドタイプ	スチール	DROWFA	18-20×4R	3,130,000	103~132	140~180	●コールド ●カバーボード ●ゲージホイール
	樹脂	DRMWFA	18-20×4R	3,192,000	103~132	140~180	
	格子	DRKWFA	18-20×4R	3,366,000	103~132	140~180	
フル装備タイプ	スチール	DROWFA	18-20×4D	3,397,000	103~132	140~180	●コールド ●カバーボード ●ジョインタ ●ゲージホイール
	樹脂	DRMWFA	18-20×4D	3,460,000	103~132	140~180	
	格子	DRKWFA	18-20×4D	3,703,000	103~132	140~180	

# リバーシブルプラウ 受注生産

# NRシリーズ[安全ボルト][14-16]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	NROWA	14-16×2	1,092,000	29~44	40~60	<ul style="list-style-type: none"> <li>●浅起こし用</li> <li>●最後部のみ コールドタ装備</li> <li>●5連はゲージ ホイール装備</li> </ul>
		14-16×3	1,242,000	37~51	50~70	
		14-16×4	1,408,000	51~66	70~90	
		14-16×5	1,690,000	81~96	110~130	
樹 脂	NRMWA	14-16×2	1,136,000	29~44	40~60	
		14-16×3	1,275,000	37~51	50~70	
		14-16×4	1,451,000	51~66	70~90	
		14-16×5	1,740,000	81~96	110~130	
格 子	NRKWA	14-16×2	1,169,000	29~44	40~60	
		14-16×3	1,329,000	37~51	50~70	
		14-16×4	1,507,000	51~66	70~90	
		14-16×5	1,808,000	81~96	110~130	
スチール	NROWA	14-16×2R	1,224,000	29~44	40~60	<ul style="list-style-type: none"> <li>●浅起こし用</li> <li>●コールドタ装備</li> <li>●5連はゲージ ホイール装備</li> </ul>
		14-16×3R	1,414,000	37~51	50~70	
		14-16×4R	1,885,000	51~66	70~90	
		14-16×5R	2,262,000	81~96	110~130	
樹 脂	NRMWA	14-16×2R	1,273,000	29~44	40~60	
		14-16×3R	1,453,000	37~51	50~70	
		14-16×4R	1,942,000	51~66	70~90	
		14-16×5R	2,330,000	81~96	110~130	
格 子	NRKWA	14-16×2R	1,309,000	29~44	40~60	
		14-16×3R	1,514,000	37~51	50~70	
		14-16×4R	2,016,000	51~66	70~90	
		14-16×5R	2,420,000	81~96	110~130	

※価格は全て税抜き表示です。

## 丘引きリバーシブルプラウ **受注生産**

## URシリーズ[安全ボルト][14]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格 (税抜)	適応トラクタ		備 考
				KW	PS	
スチール	UROWA	14×3	1,903,000	44~59	60~80	■装備品 ●ゲージホイール (3連以外) ●チップコルタ ●コルタ(最後部のみ) ●カバーボード <浅起こし用>
		14×4	2,070,000	59~74	80~100	
		14×5	2,401,000	74~88	100~120	
		14×6	2,629,000	88~103	120~140	
樹 脂	URMWA	14×3	1,953,000	44~59	60~80	
		14×4	2,125,000	59~74	80~100	
		14×5	2,465,000	74~88	100~120	
		14×6	2,709,000	88~103	120~140	
格 子	URKWA	14×3	2,036,000	44~59	60~80	
		14×4	2,215,000	59~74	80~100	
		14×5	2,570,000	74~88	100~120	
		14×6	2,814,000	88~103	120~140	

## 丘引きリバーシブルプラウ **受注生産**

## ZRシリーズ[安全ボルト][16]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円) (税抜)	適応トラクタ		備 考
				KW	PS	
スチール	ZROWA	16×3	2,058,000	59~74	80~100	■装備品 ●ゲージホイール ●コルタ ●カバーボード
		16×4	2,251,000	74~88	100~120	
		16×5	3,148,000	88~103	120~140	
		16×6	3,463,000	103~118	140~160	
樹 脂	ZRMWA	16×3	2,104,000	59~74	80~100	
		16×4	2,309,000	74~88	100~120	
		16×5	3,230,000	88~103	120~140	
		16×6	3,553,000	103~118	140~160	
格 子	ZRKWA	16×3	2,151,000	59~74	80~100	
		16×4	2,382,000	74~88	100~120	
		16×5	3,368,000	88~103	120~140	
		16×6	3,705,000	103~118	140~160	

## チゼルプラウ

圃場区分	型 式	規 格	希望小売価格(円) (税抜)	適応トラクタ		備 考
				KW	PS	
水田・ハウス	TBA	7	495,000	18~37	25~50	
		7R	692,000	18~37	25~50	

## 溝掘り機

圃場区分	型 式	規 格	希望小売価格(円) (税抜)	適応トラクタ		備 考
				KW	PS	
水 田	MHJA	150	405,000	13~22	18~30	YTシリーズロアピンキット ¥17,000
	MHSA	150	480,000	29~74	40~100	

# サブソイラ

トラクタ区分	型 式	規 格	希望小売価格(円) (税抜)	適応トラクタ		備 考
				KW	PS	
小 型	KPAA	1	213,000	11~15	15~20	●コルタ装備
		2	286,000	15~22	20~30	●爪幅自由 (コルタ無し)
		3	325,000	22~29	30~40	
中 型	EPAA	2S	341,000	29~37	40~50	●爪幅固定1,350mm V型フレーム
		3S	418,000	37~44	50~60	
大 型	SPAA	1	269,000	29~37	40~50	●爪幅自由
		2	366,000	37~44	50~60	●コルタ装備
		3	488,000	44~51	60~70	
		1H	329,000	29~37	40~50	●爪幅自由
		2H	537,000	37~44	50~60	●コルタ、 鎮圧ローラ装備
		3H	706,000	44~51	60~70	
	GPAA	2AT	517,000	44~59	60~80	●爪幅固定 1,450mm・1,600mm 1,600mm以上は 100mm延長につき +¥30,000
		3AT	647,000	59~74	80~100	
		2RAT	674,000	44~59	60~80	●V型フレーム ●R=コルタ付
		3RAT	837,000	59~74	80~100	
		2RHAT	806,000	44~59	60~80	●コルタ、 鎮圧ローラ装備
		3RHAT	1,003,000	59~74	80~100	
		2LAT	847,000	44~59	60~80	●カゴローラ装備
		3LAT	975,000	59~74	80~100	
		2RLAT	937,000	44~59	60~80	●コルタ、 カゴローラ装備
		3RLAT	1,078,000	59~74	80~100	
	ZPAA	2AT	864,000	66~74	90~100	●爪幅固定 2AT、3AT 1,600、1,800mm以上は 100mm延長につき +¥45,000
		3AT	970,000	74~88	100~120	
		4AT	1,091,000	81~96	110~130	
		5AT	1,247,000	88~103	120~140	●V型ダブル フレーム R=コルタ付
		2RAT	1,023,000	66~74	90~100	
		3RAT	1,163,000	74~88	100~120	
		4RAT	1,305,000	81~96	110~130	
		5RAT	1,484,000	88~103	120~140	
2LAT		1,122,000	66~74	90~100	●カゴローラ装備	
3LAT		1,226,000	74~88	100~120		
4LAT		1,377,000	81~96	110~130		
5LAT		1,526,000	88~103	120~140		
2RLAT		1,232,000	66~74	90~100	●コルタ、 カゴローラ装備	
3RLAT		1,389,000	74~88	100~120		
4RLAT	1,591,000	81~96	110~130			
5RLAT	1,766,000	88~103	120~140			

## サブソイラGPAA、ZPAA後付けパイプローラキット

型 式	規 格	希望小売価格(円) (税抜)	備 考
GPAA、ZPAA-3	2150	382,000	●ナイフ幅1,450、1,600、1,800mm
ZPAA-4	2600	441,000	●ナイフ幅2,100mm
ZPAA-5	2750	476,000	●ナイフ幅2,400mm

※フレーム加工が必要な場合があります。(別途、部品、加工代がかかります。)

※価格は全て税抜き表示です。



# ソイルクランブラ

圃場区分	型式	規格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備考
				KW	PS	
畑地	NVA	7	900,000	51~59	70~80	<ul style="list-style-type: none"> <li>●カゴローラ径(標準装備) NV(G)Aは400mm NVAAは500mm 500mmは8本か6本(水田用)パイプローラ選択できます。</li> <li>●ダブルローラ径: パイプ/フラット400/400mm 規格7は、+163,000円 規格9は、+179,000円 規格11は、+239,000円 規格13は、+298,000円</li> <li>●ダブルスバイクローラ 規格7は、+217,000円 規格9は、+239,000円 規格11は、+298,000円 規格13は、+357,000円</li> <li>●リングローラ径:600mm 規格7は、+325,000円 規格9は、+357,000円 規格11は、+476,000円 規格13は、+596,000円</li> <li>●NVAA・NVGAはウイング付</li> <li>※規格末尾の「M」は、樹脂Gボード</li> <li>※NV-13シリーズは、受注生産</li> </ul>
		9	1,055,000	59~66	80~90	
		11	1,271,000	66~81	90~110	
		13	1,648,000	81~110	110~150	
畑地・水田	NVAA	7	948,000	51~59	70~80	<ul style="list-style-type: none"> <li>●NVAA・NVGAはウイング付</li> <li>※規格末尾の「M」は、樹脂Gボード</li> <li>※NV-13シリーズは、受注生産</li> </ul>
		9	1,119,000	59~66	80~90	
		11	1,363,000	66~81	90~110	
		13	1,730,000	81~110	110~150	
畑地	NVGA	7	948,000	51~59	70~80	<ul style="list-style-type: none"> <li>●NVAA・NVGAはウイング付</li> <li>※規格末尾の「M」は、樹脂Gボード</li> <li>※NV-13シリーズは、受注生産</li> </ul>
		7M	948,000	51~59	70~80	
		9	1,119,000	59~66	80~90	
		9M	1,119,000	59~66	80~90	
		11	1,363,000	66~81	90~110	
		11M	1,363,000	66~81	90~110	
		13	1,730,000	81~110	110~150	
		13M	1,730,000	81~110	110~150	
畑地	SVA	9	1,596,000	66~88	90~120	<ul style="list-style-type: none"> <li>●スプリング式安全装置カゴローラ径(標準装備) SV(G)Aは400mm SVAAは500mm (は8本か6本(水田用))</li> <li>●ダブルローラ径: パイプ/フラット400/400mm 規格9は、+179,000円 規格11は、+239,000円 規格13は、+298,000円</li> <li>●ダブルスバイクローラ 規格9は、+239,000円 規格11は、+298,000円 規格13は、+357,000円</li> <li>●リングローラ径:600mm 規格9は、+357,000円 規格11は、+476,000円 規格13は、+596,000円</li> <li>●SVAA・SVGAはウイング付</li> <li>※規格末尾の「M」は、樹脂Gボード</li> <li>※SV-13シリーズは、受注生産</li> </ul>
		11	1,932,000	88~110	120~150	
		13	2,431,000	96~132	130~180	
畑地・水田	SVAA	9	1,625,000	66~88	90~120	<ul style="list-style-type: none"> <li>●スプリング式安全装置カゴローラ径(標準装備) SV(G)Aは400mm SVAAは500mm (は8本か6本(水田用))</li> <li>●ダブルローラ径: パイプ/フラット400/400mm 規格9は、+179,000円 規格11は、+239,000円 規格13は、+298,000円</li> <li>●ダブルスバイクローラ 規格9は、+239,000円 規格11は、+298,000円 規格13は、+357,000円</li> <li>●リングローラ径:600mm 規格9は、+357,000円 規格11は、+476,000円 規格13は、+596,000円</li> <li>●SVAA・SVGAはウイング付</li> <li>※規格末尾の「M」は、樹脂Gボード</li> <li>※SV-13シリーズは、受注生産</li> </ul>
		11	1,993,000	88~110	120~150	
		13	2,504,000	96~132	130~180	
畑地	SVGA	9	1,661,000	66~88	90~120	<ul style="list-style-type: none"> <li>●スプリング式安全装置カゴローラ径(標準装備) SV(G)Aは400mm SVAAは500mm (は8本か6本(水田用))</li> <li>●ダブルローラ径: パイプ/フラット400/400mm 規格9は、+179,000円 規格11は、+239,000円 規格13は、+298,000円</li> <li>●ダブルスバイクローラ 規格9は、+239,000円 規格11は、+298,000円 規格13は、+357,000円</li> <li>●リングローラ径:600mm 規格9は、+357,000円 規格11は、+476,000円 規格13は、+596,000円</li> <li>●SVAA・SVGAはウイング付</li> <li>※規格末尾の「M」は、樹脂Gボード</li> <li>※SV-13シリーズは、受注生産</li> </ul>
		9M	1,661,000	66~88	90~120	
		11	2,026,000	88~110	120~150	
		11M	2,026,000	88~110	120~150	
		13	2,553,000	96~132	130~180	
13M	2,553,000	96~132	130~180			

# フロントソイル

圃場区分	型式	規格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備考
			(税抜)	KW	PS	
畑地	FVA	9	1,024,000	81~132	110~180	●フロント3点用

# フロントリングローラ

型式	規格	希望小売価格(円)	備考
		(税抜)	
FKR	300	1,311,000	●フロント3点用

# コンビデスク

型式	規格	希望小売価格(円)	備考
		(税抜)	
CSD	10	1,110,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>●フロントリア兼用</li> <li>●M-ブレード(リフト800mm×1800mm)は40,000円(別途取付が必要)</li> <li>●フロント3点取付172,000円</li> <li>●M-ブレードは237,000円</li> </ul>
	12	1,246,000	
	14	1,371,000	

## 小型ショートデスク

型 式	規 格	希望小売価格(円) (税抜)	適応トラクタ		備 考
			KW	PS	
SDM	200	1,500,000	37~59	50~80	<ul style="list-style-type: none"> <li>●カゴローラ径 フラット400mm(標準装備) パイプ500mmも選択できます。 (水田向け)</li> <li>●ダブルローラ +113,000円</li> <li>●ウェイト30kg×1枚 42,000円 10枚まで取付けできます。 (取付け台装備)</li> <li>●油圧跳ね上げ仕様 シングルローラ +285,000円</li> <li>●油圧跳ね上げ仕様 ダブルローラ +325,000円</li> <li>●デスク径:510mm</li> <li>●サイドカバー62,000円</li> </ul>

## ショートデスク

型 式	規 格	希望小売価格(円) (税抜)	適応トラクタ		備 考
			KW	PS	
ASDS	250	2,321,000	66~96	90~130	<ul style="list-style-type: none"> <li>●カゴローラ径 500mm(標準装備)</li> <li>●ダブルローラ径 パイプフラット400/400mm 規格250は、+179,000円 規格300は、+239,000円</li> <li>●リングローラ径 600mm 規格250は、+357,000円 規格300は、+476,000円</li> <li>●オプション:ウェイト30kg×1枚 42,000円 12枚まで取付けできます。 (取付け台装備)</li> <li>●デスク径:510mm</li> </ul>
	300	2,594,000	81~110	110~150	
ASDH	250	2,688,000	66~96	90~130	
	300	2,961,000	81~110	110~150	

## ASDシリーズ

## デスクハロー

型 式	規 格	希望小売価格(円) (税抜)	適応トラクタ		備 考
			KW	PS	
ADH	250	2,825,000	81~110	110~150	<ul style="list-style-type: none"> <li>●カゴローラ径 500mm(標準装備)</li> <li>●ダブルローラ径 パイプフラット400/400mm 規格250は、+179,000円 規格300は、+239,000円</li> <li>●リングローラ径 600mm 規格250は、+357,000円 規格300は、+476,000円</li> <li>●デスク径:660mm</li> </ul>
	300	3,157,000	103~132	140~180	

## ADHシリーズ

## ツインソイラ

型 式	規 格	希望小売価格(円) (税抜)	適応トラクタ KW	適応トラクタ PS	備 考
TSH	4	1,998,000	96~132	130~180	●復動1系統 PTO作業可能

## TSシリーズ







ATOM農機

検索

## 株式会社 **ATOM農機**

本社／北海道上川郡美瑛町北町2丁目6-6  
TEL(0166)92-3315、FAX(0166)92-3410

工場／北海道上川郡美瑛町扇町工業団地  
TEL(0166)92-4666、FAX(0166)92-4607

富良野工場／北海道富良野市学田3区工業団地  
TEL(0167)23-3300、FAX(0167)23-6334

北見出張所／北海道北見市曙町670番地2  
TEL(0157)31-0302、FAX(0157)31-0317

ホームページアドレス <http://atomnoki.com>  
Eメール [atomnoki@phoenix-c.or.jp](mailto:atomnoki@phoenix-c.or.jp)

取り扱い店