

# 株式会社 **アトム農機**

- 油圧バケット●グレーダー●フレコン吊り等●油圧機器
- プラウ●サブソイラ●ソイルクランブラ

●形式・規格は都合により変更し、価格も改正される場合がありますのでご了承願います。

●本価格表以外の製品につきましても、ご照会の都度お見積り申し上げます。


●製品についての不明な点、相談及びご要望は当社にご連絡下さい。

●送料は、別料金に成りますので、お問い合わせ下さい。

●価格は全て税抜き表示となっております。

## 2026年～ 仕様価格表

全国版



AGRICULTURAL MACHINERY




## 油圧バケット

適応トラクタ	~15kw(20PS)	20~30kw(27~40PS)	30~60kw(40~80PS)	60~75kw(80~100PS)	75~80kw(100~109PS)	80kw~(109PS)	96kw~(130PS)
バケット規格 型式	16	18	19 20	22	24	26	28
F-1	¥472,000	¥472,000	¥ 537,000	¥ 623,000	¥ 723,000	¥ 838,000	¥ 956,000
F-1HG		¥625,000	¥ 706,000	¥ 814,000	¥ 920,000		
F-2P		¥737,000	¥ 832,000	¥ 952,000	¥1,048,000	¥1,142,000	¥1,263,000
F-2SP		¥866,000	¥ 980,000	¥1,109,000	¥1,207,000	¥1,301,000	¥1,404,000
F-2SPH			¥1,110,000	¥1,268,000	¥1,397,000	¥1,516,000	¥1,640,000
手動自動アオリ		¥ 58,000	¥ 71,000	¥ 87,000	¥ 109,000	¥ 131,000	¥ 156,000
フリーアオリ		¥112,000	¥ 134,000	¥ 159,000	¥ 183,000	¥ 208,000	¥ 240,000
ステップ		¥ 58,000	¥ 71,000	¥ 87,000	¥ 109,000	¥ 131,000	¥ 156,000
サンバイザー		¥128,000	¥ 156,000	¥ 177,000	¥ 207,000	¥ 233,000	¥ 244,000
バケット用スコップ	¥98,000 (注)(スコップ付バケットの場合、バケットの価格+¥58,000)						
除雪板	¥51,000		¥70,000			¥100,000	
板止め	¥ 7,000		¥ 9,000			¥12,000	

(注) サンバイザー(テント別売)

(注) 自動アオリはSP・SPHには取り付けできません。(注) アオリは工場渡し

型式説明 20F-2SP



## フレコン等運搬

機種	型式	価格	最大荷量	装着方式	摘要
ネット吊り	R-104	¥257,000	800kg	3点直装	外部油圧 単動1系統
ネット吊り	R-105	¥343,000	800kg	3点直装	外部油圧 単動1系統+復動1系統
ネット吊り	R-105H	¥480,000	800kg	3点直装	外部油圧 復動2系統
ネット吊り	R-106	¥373,000	800kg	3点直装	外部油圧 単動1系統+復動1系統
ネット吊り	R-106S	¥422,000	800kg	3点直装	外部油圧 単動1系統+復動2系統
ネット吊り	R-107	¥553,000	1,000kg	3点直装	外部油圧 復動2系統
ネット吊り	RB-105HA	¥636,000	500kg	3点直装	外部油圧 復動2系統
ネット吊り	RB-105H	¥764,000	800kg	3点直装	外部油圧 復動2系統
ネット吊り	RB-106SH	¥880,000	800kg	3点直装	外部油圧 復動3系統
ネット吊り	RB-106SHW	¥924,000	800kg	3点直装	外部油圧 復動3系統
ネット吊り	F-201	¥144,000	800kg	フロントローダー	
ネット吊り	F-202	¥177,000	800kg	フロントローダー	
ネット吊り	R-108	¥202,000	800kg	フォークリフト	1本型
ネット吊り	R-101	¥279,000	1,000kg	フォークリフト	2本型

※送料は別料金となります。

## コンテナ・パレット等運搬


機種	型式	価格	最大荷量	装着方式	摘要
コンテナリフト	CL-S	¥220,000	2,000kg	3点直装	爪移動式は+¥152,000
コンテナリフト	CL-A	¥175,000	1,500kg	3点直装	爪の長さ(標準)1100 <sup>m</sup> /m
コンテナリフト	CL-FL	¥175,000	1,000kg	フロントローダー	爪の長さ(特注)1200 <sup>m</sup> /m
コンテナリフト	CL-FLA	¥223,000	1,500kg	兼用型	特注は+¥10,000

※送料は別料金となります。

## 除雪等ブレード各種

型 式	ブレード規格	ブレード規格			
		18	21	24	26 28
RG-A	(片面手動型)	¥184,000	¥251,000	¥321,000	
RGR-A	(両面手動型)		¥412,000	¥486,000	¥589,000
RGR-1A	(シリンダー2本型)		¥715,000	¥819,000	¥945,000
RG-2AV	(シリンダー2本型)		¥1,300,000	¥1,806,000	¥1,971,000
FG-A	(手動型)		¥365,000	¥412,000	¥459,000
FG-1A	(シリンダー2本型)		¥629,000	¥685,000	¥736,000
FLG-A	(手動型)		¥365,000	¥412,000	¥459,000
FLG-1A	(シリンダー2本型)		¥629,000	¥685,000	¥736,000
FLG-2AC			¥834,000	¥900,000	¥967,000
FLG-2AV			¥1,134,000	¥1,634,000	¥1,806,000
FLG-FL	(追従式)		¥819,000	¥925,000	¥1,044,000

型式説明 RG24-2AC



## 鎮圧ローラー

機 種	型 式	価 格	重 量	規 格	装着方式	摘 要
鎮圧ローラー	FR-1	¥336,000	500kg	3100 <sup>m</sup> /m ローラー径 φ500	3点直装	遊動ロワーリンク
鎮圧ローラー	FR-2	¥437,000	510kg	1500 <sup>m</sup> /m×2 ローラー径 φ500	3点直装	遊動ロワーリンク
鎮圧ローラー	FR-3	¥987,000	1,050kg	1580 <sup>m</sup> /m×2 2400 <sup>m</sup> /m×1 ローラー径 φ500	3点直装	遊動三点リンク

※送料は別料金となります。

## スライドリンク:作業機の横流れ防止

機 種	型 式	価 格	規 格	適応トラクタ	摘 要
スライド式フレドメ	MSL-60A	¥574,000	600 <sup>m</sup> /m	22kw~(動力)	オプション PTO軸取り出し用キット ¥56,000
油圧ワークスライド	MSL-40S	¥460,000	350 <sup>m</sup> /m	20kw~(動力)	

※送料は別料金となります。

## 油圧リンケージ:3点リンク・油圧シリンダー ※油圧リンケージ注文の場合はトラクターの型式が必要です。

機種	型式	価格	適応トラクタ	摘要
油圧ワークハンドル	各種	¥184,000	22kw(30PS)~88kw(100PS)迄	チェック弁付 管理作業
油圧トップリンク	HTL-SF(CATⅢ)	¥279,000	88kw(100PS)~	チェック弁付 片側フックタイプ
油圧トップリンク	HTL-SF(CATⅡ)	¥266,000	88kw(100PS)~	チェック弁付 片側フックタイプ
油圧トップリンク	HTL-S	¥255,000	88kw(100PS)~	チェック弁付 両側エンドタイプ
油圧トップリンク	HTL-AF(CATⅡ)	¥254,000	37kw(50PS)~60kw(80PS)迄	チェック弁付 片側フックタイプ
油圧トップリンク	HTL-A	¥238,000	37kw(50PS)~60kw(80PS)迄	チェック弁付 両側エンドタイプ
油圧トップリンク	HTL-B	¥190,000	11kw(15PS)~37kw(50PS)迄	チェック弁付
油圧リフティングロッド	HLR-S	¥247,000	88kw(100PS)~	チェック弁付
油圧リフティングロッド	HLR-A	¥233,000	37kw(50PS)~60kw(80PS)迄	チェック弁付
油圧リフティングロッド	HLR-B	¥186,000	11kw(15PS)~37kw(50PS)迄	チェック弁付

※送料は別料金となります。

## 各種油圧バルブ

※油圧バルブ注文の場合はトラクターの形式が必要です。

機種	型式	価格	規格		摘要
マニュアルバルブ	各種	¥114,000	復動1連	2連目+¥52,000	バルブ・ホース・カプラ込みの価格 ※取付料¥32,000 ※キャビン仕様+¥20,000
マニュアルバルブ	各種	¥108,000	復動1連	2連目+¥52,000	
マニュアルバルブ	RB105H	¥160,000	復動2連		
マニュアルバルブ	RB106SH	¥212,000	復動3連		
ソレノイドバルブ		¥289,000	復動1連		上記+コントロール
ソレノイドバルブ		¥462,000	復動2連		スイッチ込みの価格

※送料は別料金となります。

## リバーシブルプラウ **受注生産**

## XRシリーズ(安全ボルト)【16-18】

装備	モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
				(税抜)	KW	PS	
コールドタイプ	スチール	XROWA	16-18×2R	1,355,000	37~51	50~70	●コールド ●カバーボード ●4連のみゲージ ホイール装備
			16-18×3R	1,584,000	51~66	70~90	
			16-18×4R	2,171,000	66~81	90~110	
	樹脂	XRMWA	16-18×2R	1,397,000	37~51	50~70	
			16-18×3R	1,630,000	51~66	70~90	
			16-18×4R	2,241,000	66~81	90~110	
	格子	XRKWA	16-18×2R	1,471,000	37~51	50~70	
			16-18×3R	1,713,000	51~66	70~90	
			16-18×4R	2,373,000	66~81	90~110	
フル装備タイプ	スチール	XROWA	16-18×2D	1,444,000	37~51	50~70	●コールド ●カバーボード ●ジョインタ ●4連のみゲージ ホイール装備
			16-18×3D	1,666,000	51~66	70~90	
			16-18×4D	2,345,000	66~81	90~110	
	樹脂	XRMWA	16-18×2D	1,492,000	37~51	50~70	
			16-18×3D	1,709,000	51~66	70~90	
			16-18×4D	2,423,000	66~81	90~110	
	格子	XRKWA	16-18×2D	1,596,000	37~51	50~70	
			16-18×3D	1,874,000	51~66	70~90	
			16-18×4D	2,622,000	66~81	90~110	

## リバーシブルプラウ 強化タイプ **受注生産**

## XRシリーズ(安全ボルト)【16-18】

装備	モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考		
				(税抜)	KW	PS			
コールドタイプ	スチール	XROWFA	16-18×4R	2,688,000	96~118	130~160	●コールド ●カバーボード ●ゲージホイール装備		
			樹脂	XRMWFA	16-18×4R	2,795,000		96~118	130~160
					格子	XRKWFA		16-18×4R	2,957,000
フル装備タイプ	スチール	XROWFA	16-18×4D	2,902,000			96~118	130~160	●コールド ●カバーボード ●ジョインタ ●ゲージホイール装備
			樹脂	XRMWFA	16-18×4D	3,019,000	96~118	130~160	
					格子	XRKWFA	16-18×4D	3,194,000	

## リバーシブルプラウ **受注生産**

## DRシリーズ(安全ボルト)【18-20】

装備	モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
				(税抜)	KW	PS	
コールドタイプ	スチール	DROWA	18-20×2R	1,534,000	51~66	70~90	●コールド ●カバーボード ●4連のみゲージ ホイール装備
			18-20×3R	2,019,000	66~81	90~110	
			18-20×4R	2,653,000	81~96	110~130	
	樹脂	DRMWA	18-20×2R	1,596,000	51~66	70~90	
			18-20×3R	2,059,000	66~81	90~110	
			18-20×4R	2,707,000	81~96	110~130	
	格子	DRKWA	18-20×2R	1,655,000	51~66	70~90	
			18-20×3R	2,181,000	66~81	90~110	
			18-20×4R	2,855,000	81~96	110~130	
フル装備タイプ	スチール	DROWA	18-20×2D	1,656,000	51~66	70~90	●コールド ●カバーボード ●ジョインタ ●4連のみゲージ ホイール装備
			18-20×3D	2,185,000	66~81	90~110	
			18-20×4D	2,880,000	81~96	110~130	
	樹脂	DRMWA	18-20×2D	1,789,000	51~66	70~90	
			18-20×3D	2,224,000	66~81	90~110	
			18-20×4D	2,934,000	81~96	110~130	
	格子	DRKWA	18-20×2D	1,846,000	51~66	70~90	
			18-20×3D	2,392,000	66~81	90~110	
			18-20×4D	3,140,000	81~96	110~130	

## リバーシブルプラウ 強化タイプ **受注生産**

## DRシリーズ(安全ボルト)【18-20】

装備	モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考		
				(税抜)	KW	PS			
コールドタイプ	スチール	DROWFA	18-20×4R	3,287,000	103~132	140~180	●コールド ●カバーボード ●ゲージホイール		
			樹脂	DRMWFA	18-20×4R	3,352,000		103~132	140~180
					格子	DRKWFA		18-20×4R	3,534,000
フル装備タイプ	スチール	DROWFA	18-20×4D	3,567,000			103~132	140~180	●コールド ●カバーボード ●ジョインタ ●ゲージホイール
			樹脂	DRMWFA	18-20×4D	3,633,000	103~132	140~180	
					格子	DRKWFA	18-20×4D	3,888,000	

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	NROWA	14-16×2	1,147,000	29~44	40~60	●浅起こし用 ●最後部のみ コルタ装備 ●5連はゲージ ホイール装備
		14-16×3	1,304,000	37~51	50~70	
		14-16×4	1,478,000	51~66	70~90	
		14-16×5	1,775,000	81~96	110~130	
樹 脂	NRMWA	14-16×2	1,193,000	29~44	40~60	
		14-16×3	1,339,000	37~51	50~70	
		14-16×4	1,524,000	51~66	70~90	
		14-16×5	1,827,000	81~96	110~130	
格 子	NRKWA	14-16×2	1,227,000	29~44	40~60	
		14-16×3	1,395,000	37~51	50~70	
		14-16×4	1,582,000	51~66	70~90	
		14-16×5	1,898,000	81~96	110~130	
スチール	NROWA	14-16×2R	1,285,000	29~44	40~60	●浅起こし用 ●コルタ装備 ●5連はゲージ ホイール装備
		14-16×3R	1,485,000	37~51	50~70	
		14-16×4R	1,979,000	51~66	70~90	
		14-16×5R	2,375,000	81~96	110~130	
樹 脂	NRMWA	14-16×2R	1,337,000	29~44	40~60	
		14-16×3R	1,526,000	37~51	50~70	
		14-16×4R	2,039,000	51~66	70~90	
		14-16×5R	2,447,000	81~96	110~130	
格 子	NRKWA	14-16×2R	1,374,000	29~44	40~60	
		14-16×3R	1,590,000	37~51	50~70	
		14-16×4R	2,117,000	51~66	70~90	
		14-16×5R	2,541,000	81~96	110~130	

## 丘引きリバーシブルプラウ **受注生産**

## URシリーズ[安全ボルト][14]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	UROWA	14×3	1,998,000	44~59	60~80	<b>■装備品</b> ●ゲージホイール(3連以外) ●チップコルタ ●コルタ(最後部のみ) ●カバーボード <浅起こし用>
		14×4	2,174,000	59~74	80~100	
		14×5	2,521,000	74~88	100~120	
		14×6	2,760,000	88~103	120~140	
樹 脂	URMWA	14×3	2,051,000	44~59	60~80	
		14×4	2,231,000	59~74	80~100	
		14×5	2,588,000	74~88	100~120	
		14×6	2,844,000	88~103	120~140	
格 子	URKWA	14×3	2,138,000	44~59	60~80	
		14×4	2,326,000	59~74	80~100	
		14×5	2,699,000	74~88	100~120	
		14×6	2,955,000	88~103	120~140	

## 丘引きリバーシブルプラウ **受注生産**

## ZRシリーズ[安全ボルト][16]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	ZROWA	16×3	2,161,000	59~74	80~100	<b>■装備品</b> ●ゲージホイール ●コルタ ●カバーボード
		16×4	2,364,000	74~88	100~120	
		16×5	3,305,000	88~103	120~140	
		16×6	3,636,000	103~118	140~160	
樹 脂	ZRMWA	16×3	2,209,000	59~74	80~100	
		16×4	2,424,000	74~88	100~120	
		16×5	3,392,000	88~103	120~140	
		16×6	3,731,000	103~118	140~160	
格 子	ZRKWA	16×3	2,259,000	59~74	80~100	
		16×4	2,501,000	74~88	100~120	
		16×5	3,536,000	88~103	120~140	
		16×6	3,890,000	103~118	140~160	

## チゼルプラウ

圃場区分	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
水田・ハウス	TBA	7	520,000	18~37	25~50	
		7R	727,000	18~37	25~50	

## 溝掘り機

圃場区分	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
水 田	MHJA	150	433,000	13~22	18~30	YTシリーズロアピンキット ¥17,900
	MHSA	150	514,000	29~74	40~100	

# サブソイラ

トラクタ区分	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
小 型	KPAA	1	234,000	11~15	15~20	●コールタ装備
		2	315,000	15~22	20~30	●爪幅自由
		3	358,000	22~29	30~40	(コールタ無し)
中 型	EPAA	2S	375,000	29~37	40~50	●爪幅固定1,350mm
		3S	460,000	37~44	50~60	V型フレーム
大 型	SPAA	1	296,000	29~37	40~50	●爪幅自由
		2	403,000	37~44	50~60	●コールタ装備
		3	537,000	44~51	60~70	
		1H	362,000	29~37	40~50	●爪幅自由
		2H	591,000	37~44	50~60	●コールタ、 鎮圧ローラ装備
		3H	777,000	44~51	60~70	
	GPAA	2AT	569,000	44~59	60~80	●爪幅固定 1,450mm・1,600mm 1,600mm以上は 100mm延長につき +¥33,000
		3AT	712,000	59~74	80~100	●V型フレーム
		2RAT	741,000	44~59	60~80	●R=コールタ付
		3RAT	921,000	59~74	80~100	
		2RHAT	887,000	44~59	60~80	●コールタ、 鎮圧ローラ装備
		3RHAT	1,103,000	59~74	80~100	
		2LAT	932,000	44~59	60~80	●カゴローラ装備
		3LAT	1,073,000	59~74	80~100	
	ZPAA	2RLAT	1,031,000	44~59	60~80	●コールタ、 カゴローラ装備
		3RLAT	1,186,000	59~74	80~100	
		2AT	950,000	66~74	90~100	●爪幅固定 2AT、3AT 1,600、1,800mm以上は 100mm延長につき +¥50,000
		3AT	1,067,000	74~88	100~120	●V型ダブル フレーム R=コールタ付
		4AT	1,200,000	81~96	110~130	
		5AT	1,372,000	88~103	120~140	
		2RAT	1,125,000	66~74	90~100	
		3RAT	1,279,000	74~88	100~120	
		4RAT	1,436,000	81~96	110~130	
		5RAT	1,632,000	88~103	120~140	
2LAT		1,234,000	66~74	90~100	●カゴローラ装備	
3LAT		1,349,000	74~88	100~120		
4LAT		1,515,000	81~96	110~130		
5LAT		1,679,000	88~103	120~140		
2RLAT	1,355,000	66~74	90~100	●コールタ、 カゴローラ装備		
3RLAT	1,528,000	74~88	100~120			
4RLAT	1,750,000	81~96	110~130			
5RLAT	1,943,000	88~103	120~140			

## サブソイラGPAA、ZPAA後付けパイプローラキット

型 式	規 格	希望小売価格(円)	備 考
		(税抜)	
GPAA、ZPAA-3	2150	420,000	●ナイフ幅1,450、1,600、1,800mm
ZPAA-4	2600	485,000	●ナイフ幅2,100mm
ZPAA-5	2750	524,000	●ナイフ幅2,400mm

※フレーム加工が必要な場合があります。(別途、部品、加工代がかかります。)

# ソイルクランブラ

圃場区分	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
畑 地	NVA	7	945,000	51~59	70~80	<ul style="list-style-type: none"> <li>●カゴローラ径(標準装備) NV(G)Aは400mm NVAAは500mm 500mmは8本か6本(水田用)パイプローラー選択できます。</li> <li>●ダブルローラ径: パイプ/フラット400/400mm 規格7は、+172,000円 規格9は、+188,000円 規格11は、+251,000円 規格13は、+313,000円</li> <li>●ダブルスバイクローラー 規格7は、+228,000円 規格9は、+251,000円 規格11は、+313,000円 規格13は、+375,000円</li> <li>●リングローラ径:600mm 規格7は、+342,000円 規格9は、+375,000円 規格11は、+500,000円 規格13は、+626,000円</li> <li>●NVAA・NVGAはウイング付 ※規格末尾の「M」は、樹脂Gボード NV-13シリーズは、受注生産</li> <li>●油圧跳ね上げ仕様 +387,000円、型式NVH</li> </ul>
		9	1,108,000	59~66	80~90	
		11	1,335,000	66~81	90~110	
		13	1,730,000	81~110	110~150	
畑地・水田	NVAA	7	995,000	51~59	70~80	
		9	1,175,000	59~66	80~90	
		11	1,431,000	66~81	90~110	
		13	1,817,000	81~110	110~150	
畑 地	NVGA	7	995,000	51~59	70~80	
		7M	995,000	51~59	70~80	
		9	1,175,000	59~66	80~90	
		9M	1,175,000	59~66	80~90	
		11	1,431,000	66~81	90~110	
		11M	1,431,000	66~81	90~110	
		13	1,817,000	81~110	110~150	
		13M	1,817,000	81~110	110~150	
畑 地	SVA	9	1,676,000	66~88	90~120	
		11	2,029,000	88~110	120~150	
		13	2,553,000	96~132	130~180	
畑地・水田	SVAA	9	1,706,000	66~88	90~120	
		11	2,093,000	88~110	120~150	
		13	2,629,000	96~132	130~180	
畑 地	SVGA	9	1,744,000	66~88	90~120	
		9M	1,744,000	66~88	90~120	
		11	2,127,000	88~110	120~150	
		11M	2,127,000	88~110	120~150	
		13	2,681,000	96~132	130~180	
		13M	2,681,000	96~132	130~180	

# コンビコルター

型式及び仕様区分	販売価格(円)	備 考
	(税抜)	
CWD-9	1,049,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>●フロントリア兼用</li> <li>●フロント3点ヒッチ181,000円</li> <li>●ゲージホイール249,000円</li> </ul>
CWD-11	1,154,000	

# フロント用ソイル

圃場区分	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
畑 地	FVA	9	1,075,000	81~132	110~180	●フロント3点用

# フロントリングローラー

型 式	規 格	希望小売価格(円)	備 考
		(税抜)	
FKR	300	1,607,000	●フロント3点用

# コンビデスク

型 式	規 格	希望小売価格(円)	備 考
		(税抜)	
CSD	10	1,166,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>●フロントリア兼用</li> <li>●オプション:ウェイト30kg×1枚 42,000円 12枚まで取付けできます。</li> <li>●フロント3点用ヒッチ181,000円</li> <li>●ゲージホイール 249,000円</li> </ul>
	12	1,308,000	
	14	1,440,000	

## 小型ショートデスク

型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
		(税抜)	KW	PS	
SDM	200	1,575,000	37~59	50~80	<ul style="list-style-type: none"> <li>●カゴローラ径 フラット400mm(標準装備) パイプ500mmも選択できます。 (水田向け)</li> <li>●ダブルローラ +119,000円</li> <li>●ウェイト30kg×1枚 42,000円 10枚まで取付けできます。 (取付け台装備)</li> <li>●油圧跳ね上げ仕様 シングルローラ +299,300円</li> <li>●油圧跳ね上げ仕様 ダブルローラ +341,300円</li> <li>●デスク径:510mm</li> <li>●サイドカバー +65,000円</li> </ul>

## ショートデスク

## ASDシリーズ

型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
		(税抜)	KW	PS	
ASDS	250	2,321,000	66~96	90~130	<ul style="list-style-type: none"> <li>●カゴローラ径 500mm(標準装備)</li> <li>●ダブルローラ径 パイプ/フラット400/400mm 規格250は、+179,000円 規格300は、+239,000円</li> <li>●リングローラ径 600mm 規格250は、+357,000円 規格300は、+476,000円</li> <li>●オプション:ウェイト30kg×1枚 42,000円 12枚まで取付けできます。 (取付け台装備)</li> <li>●デスク径:510mm</li> </ul>
	300	2,594,000	81~110	110~150	
ASDH	250	2,688,000	66~96	90~130	
	300	2,961,000	81~110	110~150	

## デスクハロー


## ADHシリーズ

型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
		(税抜)	KW	PS	
ADH	250	2,910,000	81~110	110~150	<ul style="list-style-type: none"> <li>●カゴローラ径 500mm(標準装備)</li> <li>●ダブルローラ径 パイプ/フラット400/400mm 規格250は、+179,000円 規格300は、+239,000円</li> <li>●リングローラ径 600mm 規格250は、+357,000円 規格300は、+476,000円</li> <li>●デスク径:660mm</li> </ul>
	300	3,252,000	103~132	140~180	

## ツインソイラ

## TSシリーズ

型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
		(税抜)	KW	PS	
TSH	4	2,098,000	96~132	130~180	<ul style="list-style-type: none"> <li>●復動1系統 PTO作業可能</li> </ul>



## 株式会社 **アトム農機**

本社／北海道上川郡美瑛町北町2丁目6-6  
TEL(0166)92-3315、FAX(0166)92-3410  
工場／北海道上川郡美瑛町扇町工業団地  
TEL(0166)92-4666、FAX(0166)92-4607  
富良野工場／北海道富良野市学田3区工業団地  
TEL(0167)23-3300、FAX(0167)23-6334  
北見出張所／北海道北見市曙町670番地2  
TEL(0157)31-0302、FAX(0157)31-0317

ホームページアドレス <http://atomnoki.com>  
Eメール [atomnoki@phoenix-c.or.jp](mailto:atomnoki@phoenix-c.or.jp)

●取り扱い店●