


株式会社 **アトム農機**

●プラウ●サブソイラ●ソイルクランブラ

- 形式・規格は都合により変更し、価格も改正される場合がありますのでご了承願います。
- 本価格表以外の製品につきましても、ご照会の都度お見積り申し上げます。
- 製品についての不明な点、相談及びご要望は当社にご連絡下さい。
- 道外への送料は別料金となります。
- 価格は全て税抜き表示となっております。

## 2017年～ 仕様価格表



# リバーシブルプラウ

# XRシリーズ(安全ボルト)(16-18)

装備	モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
				(税抜)	KW	PS	
コールドタイプ	スチール	XROWA	16-18×2R	1,117,000	37~51	50~70	●コールドタイプ ●カバーボード
			16-18×3R	1,306,000	51~66	70~90	
			16-18×4R	1,628,000	66~81	90~110	
	樹脂	XRMWA	16-18×2R	1,145,000	37~51	50~70	
			16-18×3R	1,344,000	51~66	70~90	
			16-18×4R	1,847,000	66~81	90~110	
	格子	XRKWA	16-18×2R	1,213,000	37~51	50~70	
			16-18×3R	1,412,000	51~66	70~90	
			16-18×4R	1,957,000	66~81	90~110	
フル装備タイプ	スチール	XROWA	16-18×2D	1,190,000	37~51	50~70	●コールドタイプ ●カバーボード ●ジョイント
			16-18×3D	1,374,000	51~66	70~90	
			16-18×4D	1,775,000	66~81	90~110	
	樹脂	XRMWA	16-18×2D	1,230,000	37~51	50~70	
			16-18×3D	1,409,000	51~66	70~90	
			16-18×4D	1,998,000	66~81	90~110	
	格子	XRKWA	16-18×2D	1,316,000	37~51	50~70	
			16-18×3D	1,546,000	51~66	70~90	
			16-18×4D	2,162,000	66~81	90~110	

# リバーシブルプラウ

# DRシリーズ(安全ボルト)(18-20)

装備	モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
				(税抜)	KW	PS	
コールドタイプ	スチール	DROWA	18-20×2R	1,155,000	51~66	70~90	●コールドタイプ ●カバーボード
			18-20×3R	1,665,000	66~81	90~110	
			18-20×4R	2,188,000	81~96	110~130	
	樹脂	DRMWA	18-20×2R	1,155,000	51~66	70~90	
			18-20×3R	1,698,000	66~81	90~110	
			18-20×4R	2,232,000	81~96	110~130	
	格子	DRKWA	18-20×2R	1,365,000	51~66	70~90	
			18-20×3R	1,798,000	66~81	90~110	
			18-20×4R	2,354,000	81~96	110~130	
フル装備タイプ	スチール	DROWA	18-20×2D	1,229,000	51~66	70~90	●コールドタイプ ●カバーボード ●ジョイント
			18-20×3D	1,802,000	66~81	90~110	
			18-20×4D	2,375,000	81~96	110~130	
	樹脂	DRMWA	18-20×2D	1,229,000	51~66	70~90	
			18-20×3D	1,833,000	66~81	90~110	
			18-20×4D	2,419,000	81~96	110~130	
	格子	DRKWA	18-20×2D	1,522,000	51~66	70~90	
			18-20×3D	1,972,000	66~81	90~110	
			18-20×4D	2,589,000	81~96	110~130	

# リバーシブルプラウ

# ARシリーズ(コイルバネ式安全装置)(16-18)

装備	モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
				(税抜)	KW	PS	
コールドタイプ	スチール	AROWA	16-18×2R	1,493,000	37~51	50~70	●コールドタイプ ●カバーボード
			16-18×3R	1,772,000	51~66	70~90	
			16-18×4R	2,128,000	66~81	90~110	
	樹脂	ARMWA	16-18×2R	1,422,000	37~51	50~70	
			16-18×3R	1,875,000	51~66	70~90	
			16-18×4R	2,254,000	66~81	90~110	
	格子	ARKWA	16-18×2R	1,438,000	37~51	50~70	
			16-18×3R	1,898,000	51~66	70~90	
			16-18×4R	2,289,000	66~81	90~110	
フル装備タイプ	スチール	AROWA	16-18×2D	1,392,000	37~51	50~70	●コールドタイプ ●カバーボード ●ジョイント
			16-18×3D	1,806,000	51~66	70~90	
			16-18×4D	2,152,000	66~81	90~110	
	樹脂	ARMWA	16-18×2D	1,462,000	37~51	50~70	
			16-18×3D	1,909,000	51~66	70~90	
			16-18×4D	2,289,000	66~81	90~110	
	格子	ARKWA	16-18×2D	1,484,000	37~51	50~70	
			16-18×3D	1,944,000	51~66	70~90	
			16-18×4D	2,335,000	66~81	90~110	

※価格は全て税抜き表示です。

## リバーシブルプラウ

## IRシリーズ(アキュムレータ式安全装置)(18)(20)

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	IROA	18×3	3,434,000	74~88	100~120	●石畑用 ●アキュムレータ式安全装置 ●コルタ ●カバーボード装備
		18×4	4,158,000	88~103	120~140	
		20×3	3,654,000	88~103	120~140	
		20×4	4,358,000	103~118	140~160	
樹 脂	IRMA	18×3	3,434,000	74~88	100~120	
		18×4	4,158,000	88~103	120~140	
		20×3	3,654,000	88~103	120~140	
		20×4	4,358,000	103~118	140~160	

## リバーシブルプラウ

[14-16]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	NROA	14-16×3	977,000	37~51	50~70	●浅起こし用 ●最後部のみコルタ装備
		14-16×4	1,219,000	51~66	70~90	
樹 脂	NRMA	14-16×3	977,000	37~51	50~70	
		14-16×4	1,219,000	51~66	70~90	
スチール	NROA	14-16×3R	1,113,000	37~51	50~70	●浅起こし用 ●コルタ装備
		14-16×4R	1,632,000	51~66	70~90	
樹 脂	NRMA	14-16×3R	1,113,000	37~51	50~70	
		14-16×4R	1,624,000	51~66	70~90	

## オフセットリバーシブルプラウ

[12-14][14-16]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	OROWA	12-14×2	735,000	29~37	40~50	●オフセット付 ●最後部のみコルタ装備
		12-14×3	977,000	37~44	50~60	
	OROA	14-16×2	862,000	37~44	50~60	
樹 脂	ORMWA	12-14×2	735,000	29~37	40~50	
		12-14×3	977,000	37~44	50~60	
	ORMA	14-16×2	862,000	37~44	50~60	

## オフセットリバーシブルプラウ

[16-18]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	OXROWA	16-18×2	914,000	37~51	50~70	●オフセット付 ●コルタ装備
樹 脂	OXRMWA	16-18×2	914,000	37~51	50~70	
格 子	OXRKWA	16-18×2	987,000	37~51	50~70	

## 草地用リバーシブルプラウ

[20-22]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	XSHA	20-22×2	1,460,000	59~74	80~100	■装備品 ●ジョインタ ●コルタ ●ゲージホイル
		20-22×3	1,995,000	74~88	100~120	
樹 脂	XMHA	20-22×2	1,460,000	59~74	80~100	
		20-22×3	1,995,000	74~88	100~120	

## 丘引きリバーシブルプラウ

[14]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	SROWA	14×3	1,368,000	44~59	60~80	■装備品 ●ゲージホイル ●チップコルタ ●コルタ(最後部のみ) ●カバーボード <浅起こし用>
		14×4	1,488,000	59~74	80~100	
		14×5	1,644,000	74~88	100~120	
		14×6	1,800,000	88~103	120~140	
樹 脂	SRMWA	14×3	1,368,000	44~59	60~80	
		14×4	1,488,000	59~74	80~100	
		14×5	1,644,000	74~88	100~120	
		14×6	1,800,000	88~103	120~140	

## 丘引きリバーシブルプラウ

[16]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	ZROWA	16×3	1,620,000	59~74	80~100	■装備品 ●ゲージホイール ●コルタ ●カバーボード
		16×4	1,860,000	74~88	100~120	
		16×5	2,862,000	88~103	120~140	
		16×6	3,480,000	103~118	140~160	
樹 脂	ZRMWA	16×3	1,656,000	59~74	80~100	
		16×4	1,908,000	74~88	100~120	
		16×5	2,936,000	88~103	120~140	
		16×6	3,576,000	103~118	140~160	
格 子	ZRKWA	16×3	1,692,000	59~74	80~100	
		16×4	1,968,000	74~88	100~120	
		16×5	3,220,000	88~103	120~140	
		16×6	3,720,000	103~118	140~160	

## 丘引きスタンダードプラウ

[14][16]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	ZSBWA	14×4	1,164,000	59~74	80~100	■装備品 ●ゲージホイール ●コルタ ●カバーボード
		14×5	1,272,000	74~88	100~120	
		14×6	1,380,000	88~103	120~140	
		16×4	1,188,000	66~81	90~110	
		16×5	1,296,000	81~96	110~130	
		16×6	1,404,000	96~110	130~150	
樹 脂	ZMBWA	14×4	1,164,000	59~74	80~100	
		14×5	1,272,000	74~88	100~120	
		14×6	1,380,000	88~103	120~140	
		16×4	1,188,000	66~81	90~110	
		16×5	1,296,000	81~96	110~130	
		16×6	1,404,000	96~110	130~150	

## スタンダードプラウ

[16]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	SBA	16×3	546,000	51~59	70~80	■装備品 ●コルタ ●カバーボード
樹 脂	MBA	16×3	683,000	51~59	70~80	
格 子	KBA	16×3	733,000	51~59	70~80	

## オフセットスタンダードプラウ

[12-14]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	OSA	12-14×2	375,000	22~29	30~40	■装備品 ●コルタ ●カバーボード
	OSBA	12-14×3	588,000	37~44	50~60	
樹 脂	OMA	12-14×2	353,000	22~29	30~40	
	OMBA	12-14×3	588,000	37~44	50~60	

## 畦間サブソイラ

用 途	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
中耕管理機	KKJA	5A	235,000	10~18	13~25	
		5B	235,000	10~18	13~25	
	KKSA	3	283,000	22~29	30~40	
		5	465,000	29~37	40~50	

## 溝掘り機

圃場区分	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
水 田	MHJA	150	340,000	13~22	18~30	
	MHSA	150	404,000	29~74	40~100	

※価格は全て税抜き表示です。

# サブソイラ

トラクタ区分	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
小 型	KPAA	1	155,000	11~15	15~20	●コルタ装備
		2	234,000	15~22	20~30	●爪幅自由
		3	268,000	22~29	30~40	(コルタ無し)
中 型	EPAA	2S	260,000	29~37	40~50	●爪幅固定1,350mm
		3S	320,000	37~44	50~60	V型フレーム
大 型	SPAA	1	196,000	29~37	40~50	●爪幅自由
		2	280,000	37~44	50~60	●コルタ装備
		3	372,000	44~51	60~70	
		1H	240,000	29~37	40~50	●爪幅自由
		2H	410,000	37~44	50~60	●コルタ、 鎮圧ローラ装備
		3H	540,000	44~51	60~70	
	GPAA	2AT	426,000	44~59	60~80	●爪幅固定 1,450mm・1,600mm 1,600mm以上は 100mm延長につき +¥10,000
		3AT	532,000	59~74	80~100	●V型ダブル フレーム
		2RAT	553,000	44~59	60~80	●R=コルタ付
		3RAT	692,000	59~74	80~100	
		2RHAT	645,000	44~59	60~80	●コルタ、 鎮圧ローラ装備
		3RHAT	803,000	59~74	80~100	
		2LAT	696,000	44~59	60~80	●カゴローラ装備
		3LAT	802,000	59~74	80~100	
		2RLAT	770,000	44~59	60~80	●コルタ、 カゴローラ装備
		3RLAT	890,000	59~74	80~100	
	ZPAA	2AT	649,000	66~74	90~100	●爪幅固定 100mm延長につき +¥10,000
		3AT	728,000	74~88	100~120	●V型ダブル フレーム
		4AT	820,000	81~96	110~130	●R=コルタ付
		5AT	1,045,000	88~103	120~140	
		2RAT	772,000	66~74	90~100	
		3RAT	874,000	74~88	100~120	
		4RAT	980,000	81~96	110~130	
		5RAT	1,100,000	88~103	120~140	
		2LAT	843,000	66~74	90~100	●カゴローラ装備
		3LAT	923,000	74~88	100~120	
		4LAT	1,035,000	81~96	110~130	
		5LAT	1,280,000	88~103	120~140	
		2RLAT	925,000	66~74	90~100	●コルタ、 カゴローラ装備
		3RLAT	1,043,000	74~88	100~120	
4RLAT	1,195,000	81~96	110~130			
5RLAT	1,480,000	88~103	120~140			
AS	3L	1,160,000	81~110	110~150	●爪幅移動式 安全ボルト	
	5L	1,420,000	96~132	130~180	●大型カゴローラ装備	

## サブソイラGPAA、ZPAA後付けパイプローラキット

型 式	規 格	希望小売価格(円)	備 考
		(税抜)	
GPAA-3	2050	270,000	●ナイフ幅1,450mm
GPAA、ZPAA-3	2250	300,000	●ナイフ幅1,600mm
ZPAA-4	2600	350,000	●ナイフ幅2,100mm
ZPAA-5	2900	380,000	●ナイフ幅2,400mm

※フレーム加工が必要な場合があります。(別途、部品、加工代がかかります。)

## ソイルクランブラ

圃場区分	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
畑 地	CSRA	901	1,260,000	66~74	90~100	●CSRAは コルタ付
		1101	1,680,000	74~88	100~120	●CSXAは フロント、リア 兼用タイプ
	CSXA	901	1,330,000	66~74	90~100	●CSRGA コルタ付
		1101	1,680,000	74~88	100~120	「M」樹脂 Gボード
	CSRGA	901	1,316,000	66~74	90~100	
	CSRGA	901M	1,316,000	66~74	90~100	

# ソイルクランブラ

圃場区分	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考	
			(税抜)	KW	PS		
畑 地	NVA	7	792,000	51~59	70~80	<ul style="list-style-type: none"> <li>●カゴローラ径(標準装備) NV(G)Aは400mm NVAAは500mm</li> <li>●ダブルローラ径: パイプ/フラット400/400mm 規格9は、+150,000円 規格11は、+200,000円</li> <li>●リングローラ径:600mm 規格9は、+300,000円 規格11は、+400,000円</li> <li>●NVAA・NVGAは ウイング付 ※規格末尾の「M」は、 樹脂Gボード</li> </ul>	
		9	929,000	59~66	80~90		
		11	1,119,000	66~81	90~110		
畑地・水田	NVAA	7	745,000	51~59	70~80		
		9	854,000	59~66	80~90		
		11	1,102,000	66~81	90~110		
畑 地	NVGA	7	834,000	51~59	70~80		
		7M	834,000	51~59	70~80		
		9	985,000	59~66	80~90		
		9M	985,000	59~66	80~90		
		11	1,200,000	66~81	90~110		
		11M	1,200,000	66~81	90~110		
畑 地	NVA	7A	692,000	44~51	60~70		<ul style="list-style-type: none"> <li>●「A」は、 軽量タイプ</li> <li>●「M」は、樹脂 Gボード</li> </ul>
		9A	829,000	51~59	70~80		
畑地・水田	NVAA	7A	645,000	44~51	60~70		
		9A	754,000	51~59	70~80		
畑 地	NVGA	7A	734,000	44~51	60~70		
		7MA	734,000	44~51	60~70		
		9A	885,000	51~59	70~80		
		9MA	885,000	51~59	70~80		
畑 地	NVA	15	1,986,000	96~132	130~180	<ul style="list-style-type: none"> <li>●15本爪 折りたたみ(油圧式)</li> <li>●「M」は、樹脂 Gボード</li> </ul>	
畑地・水田	NVAA	15	2,031,000	96~132	130~180		
畑 地	NVGA	15	2,031,000	96~132	130~180		
		15M	2,031,000	96~132	130~180		
畑 地	SVA	9	1,379,000	66~88	90~120	<ul style="list-style-type: none"> <li>●スプリング式安全装置 カゴローラ径(標準装備) SV(G)Aは400mm SVAAは500mm</li> <li>●ダブルローラ径: パイプ/フラット400/400mm 規格9は、+150,000円 規格11は、+200,000円</li> <li>●リングローラ径:600mm 規格9は、+300,000円 規格11は、+400,000円</li> <li>●SVAA・SVGAは ウイング付 ※規格末尾の「M」は、 樹脂Gボード</li> </ul>	
		11	1,669,000	88~110	120~150		
畑地・水田	SVAA	9	1,404,000	66~88	90~120		
		11	1,722,000	88~110	120~150		
畑 地	SVGA	9	1,435,000	66~88	90~120		
		9M	1,435,000	66~88	90~120		
		11	1,750,000	88~110	120~150		
		11M	1,750,000	88~110	120~150		

# チゼルプラウ

圃場区分	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
水田・ハウス	TBA	7	450,000	18~37	25~50	
		7R	629,000	18~37	25~50	

# スパイクハロー

型 式	規 格	PTO回転数(RPM)	ローラータイプ	タイン枚数	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
					(税抜)	KW	PS	
TMA	250	540	パイプローラー	22枚	1,570,000	59~66	80~90	
			パッカーローラー		1,712,000	59~66	80~90	
	300		パイプローラー	26枚	1,733,000	66~74	90~100	
			パッカーローラー		1,906,000	66~74	90~100	
	300X	1000	パイプローラー	30枚	1,800,000	66~74	90~100	
			パッカーローラー		1,980,000	66~74	90~100	
	350X		パイプローラー	30枚	2,260,000	74~81	100~110	
			パッカーローラー		2,540,000	74~81	100~110	
MSA	300X		パイプローラー	24枚	2,680,000	88~103	120~140	
			パッカーローラー		2,960,000	88~103	120~140	

## スタブルカルチ

型 式	規 格	ローラータイプ	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
SABA	6	パイプローラー	都度見積り	59~88	80~120	●規格「9」は、 折りたたみ式
		パッカーローラー		59~88	80~120	
	7	パイプローラー		74~110	100~150	
		パッカーローラー		74~110	100~150	
SANA	7	パイプローラー		74~110	100~150	
		パッカーローラー		74~110	100~150	
	9	パイプローラー		96~110	130~190	
		パッカーローラー		96~110	130~190	


## テラディスク

型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
		(税抜)	KW	PS	
TDA	300	都度見積り	88~110	120~150	
	400		110~148	150~200	

## リバーシブルプラウ

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW(max)	PS(max)	
スチール	XMA	14-20×4J	都度見積り	103	140	
		14-20×5J		110	150	
格 子	XMKA	14-20×4J		103	140	
格 子	XMKA	14-20×5J		110	150	

※スパイクハロー、スタブルカルチ、テラディスク、リバーシブルプラウは受注生産です。都合により型式、規格、価格が変更、改正される場合がありますので御承願います。型式、規格、価格等お問い合わせください。



## 株式会社 **アトム農機**

本社／北海道上川郡美瑛町北町2丁目6-6  
TEL(0166)92-3315、FAX(0166)92-3410  
工場／北海道上川郡美瑛町扇町工業団地  
TEL(0166)92-4666、FAX(0166)92-4607  
富良野工場／北海道富良野市学田3区工業団地  
TEL(0167)23-3300、FAX(0167)23-6334  
北見出張所／北海道北見市曙町670番地2  
TEL(0157)31-0302、FAX(0157)31-0317

ホームページアドレス <http://atomnoki.com>  
Eメール [atomnoki@phoenix-c.or.jp](mailto:atomnoki@phoenix-c.or.jp)

●取り扱い店●