


株式会社 **アトム農機**

●プラウ●サブソイラ●ソイルクランブラ

- 形式・規格は都合により変更し、価格も改正される場合がありますのでご了承願います。
- 本価格表以外の製品につきましても、ご照会の都度お見積り申し上げます。
- 製品についての不明な点、相談及びご要望は当社にご連絡下さい。
- 道外への送料は別料金となります。
- 価格は全て税抜き表示となっております。

2018年～ 仕様価格表



AGRICULTURAL MACHINERY

AZOM

リバーシブルプラウ

XRシリーズ(安全ボルト)(16-18)

装備	モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
				(税抜)	KW	PS	
コールドタイプ	スチール	XROWA	16-18×2R	1,117,000	37~51	50~70	●コールドタ ●カバーボード
			16-18×3R	1,306,000	51~66	70~90	
			16-18×4R	1,628,000	66~81	90~110	
	樹脂	XRMWA	16-18×2R	1,145,000	37~51	50~70	
			16-18×3R	1,344,000	51~66	70~90	
			16-18×4R	1,847,000	66~81	90~110	
	格子	XRKWA	16-18×2R	1,213,000	37~51	50~70	
			16-18×3R	1,412,000	51~66	70~90	
			16-18×4R	1,957,000	66~81	90~110	
フル装備タイプ	スチール	XROWA	16-18×2D	1,190,000	37~51	50~70	●コールドタ ●カバーボード ●ジョインタ
			16-18×3D	1,374,000	51~66	70~90	
			16-18×4D	1,775,000	66~81	90~110	
	樹脂	XRMWA	16-18×2D	1,230,000	37~51	50~70	
			16-18×3D	1,409,000	51~66	70~90	
			16-18×4D	1,998,000	66~81	90~110	
	格子	XRKWA	16-18×2D	1,316,000	37~51	50~70	
			16-18×3D	1,546,000	51~66	70~90	
			16-18×4D	2,162,000	66~81	90~110	

リバーシブルプラウ

DRシリーズ(安全ボルト)(18-20)

装備	モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
				(税抜)	KW	PS	
コールドタイプ	スチール	DROWA	18-20×2R	1,155,000	51~66	70~90	●コールドタ ●カバーボード
			18-20×3R	1,665,000	66~81	90~110	
			18-20×4R	2,188,000	81~96	110~130	
	樹脂	DRMWA	18-20×2R	1,155,000	51~66	70~90	
			18-20×3R	1,698,000	66~81	90~110	
			18-20×4R	2,232,000	81~96	110~130	
	格子	DRKWA	18-20×2R	1,365,000	51~66	70~90	
			18-20×3R	1,798,000	66~81	90~110	
			18-20×4R	2,354,000	81~96	110~130	
フル装備タイプ	スチール	DROWA	18-20×2D	1,229,000	51~66	70~90	●コールドタ ●カバーボード ●ジョインタ
			18-20×3D	1,802,000	66~81	90~110	
			18-20×4D	2,375,000	81~96	110~130	
	樹脂	DRMWA	18-20×2D	1,229,000	51~66	70~90	
			18-20×3D	1,833,000	66~81	90~110	
			18-20×4D	2,419,000	81~96	110~130	
	格子	DRKWA	18-20×2D	1,522,000	51~66	70~90	
			18-20×3D	1,972,000	66~81	90~110	
			18-20×4D	2,589,000	81~96	110~130	

リバーシブルプラウ

ARシリーズ(コイルバネ式安全装置)(16-18)

装備	モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
				(税抜)	KW	PS	
コールドタイプ	スチール	AROWA	16-18×2R	1,493,000	37~51	50~70	●コールドタ ●カバーボード
			16-18×3R	1,772,000	51~66	70~90	
			16-18×4R	2,128,000	66~81	90~110	
	樹脂	ARMWA	16-18×2R	1,422,000	37~51	50~70	
			16-18×3R	1,875,000	51~66	70~90	
			16-18×4R	2,254,000	66~81	90~110	
	格子	ARKWA	16-18×2R	1,438,000	37~51	50~70	
			16-18×3R	1,898,000	51~66	70~90	
			16-18×4R	2,289,000	66~81	90~110	
フル装備タイプ	スチール	AROWA	16-18×2D	1,392,000	37~51	50~70	●コールドタ ●カバーボード ●ジョインタ
			16-18×3D	1,806,000	51~66	70~90	
			16-18×4D	2,152,000	66~81	90~110	
	樹脂	ARMWA	16-18×2D	1,462,000	37~51	50~70	
			16-18×3D	1,909,000	51~66	70~90	
			16-18×4D	2,289,000	66~81	90~110	
	格子	ARKWA	16-18×2D	1,484,000	37~51	50~70	
			16-18×3D	1,944,000	51~66	70~90	
			16-18×4D	2,335,000	66~81	90~110	

※価格は全て税抜き表示です。

リバーシブルプラウ

IRシリーズ(アキュムレータ式安全装置)(18)(20)

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	IROA	18×3	3,434,000	74~88	100~120	●石畑用 ●アキュムレータ式安全装置 ●コルタ ●カバーボード装備
		18×4	4,158,000	88~103	120~140	
		20×3	3,654,000	88~103	120~140	
		20×4	4,358,000	103~118	140~160	
樹 脂	IRMA	18×3	3,434,000	74~88	100~120	
		18×4	4,158,000	88~103	120~140	
		20×3	3,654,000	88~103	120~140	
		20×4	4,358,000	103~118	140~160	

リバーシブルプラウ

[14-16]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	NROA	14-16×3	977,000	37~51	50~70	●浅起こし用 ●最後部のみコルタ装備
		14-16×4	1,219,000	51~66	70~90	
樹 脂	NRMA	14-16×3	977,000	37~51	50~70	
		14-16×4	1,219,000	51~66	70~90	
スチール	NROA	14-16×3R	1,113,000	37~51	50~70	●浅起こし用 ●コルタ装備
		14-16×4R	1,632,000	51~66	70~90	
樹 脂	NRMA	14-16×3R	1,113,000	37~51	50~70	
		14-16×4R	1,624,000	51~66	70~90	

オフセットリバーシブルプラウ

[12-14][14-16]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	OROWA	12-14×2	735,000	29~37	40~50	●オフセット付 ●最後部のみコルタ装備
		12-14×3	977,000	37~44	50~60	
	OROA	14-16×2	862,000	37~44	50~60	
樹 脂	ORMWA	12-14×2	735,000	29~37	40~50	
		12-14×3	977,000	37~44	50~60	
	ORMA	14-16×2	862,000	37~44	50~60	

オフセットリバーシブルプラウ

[16-18]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	OXROWA	16-18×2	914,000	37~51	50~70	●オフセット付 ●コルタ装備
樹 脂	OXRMWA	16-18×2	914,000	37~51	50~70	
格 子	OXRKWA	16-18×2	987,000	37~51	50~70	

丘引きリバーシブルプラウ

[14]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	SROWA	14×3	1,368,000	44~59	60~80	■装備品 ●ゲージホイール ●チップコルタ ●コルタ(最後部のみ) ●カバーボード <浅起こし用>
		14×4	1,488,000	59~74	80~100	
		14×5	1,644,000	74~88	100~120	
		14×6	1,800,000	88~103	120~140	
樹 脂	SRMWA	14×3	1,368,000	44~59	60~80	
		14×4	1,488,000	59~74	80~100	
		14×5	1,644,000	74~88	100~120	
		14×6	1,800,000	88~103	120~140	

丘引きリバーシブルプラウ

[16]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	ZROWA	16×3	1,620,000	59~74	80~100	■装備品 ●ゲージホイール ●コールタ ●カバーボード
		16×4	1,860,000	74~88	100~120	
		16×5	2,862,000	88~103	120~140	
		16×6	3,480,000	103~118	140~160	
樹 脂	ZRMWA	16×3	1,656,000	59~74	80~100	
		16×4	1,908,000	74~88	100~120	
		16×5	2,936,000	88~103	120~140	
		16×6	3,576,000	103~118	140~160	
格 子	ZRKWA	16×3	1,692,000	59~74	80~100	
		16×4	1,968,000	74~88	100~120	
		16×5	3,220,000	88~103	120~140	
		16×6	3,720,000	103~118	140~160	

オフセットスタンダードプラウ

[12-14]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
スチール	OSA	12-14×2	375,000	22~29	30~40	■装備品 ●コールタ ●カバーボード
	OSBA	12-14×3	588,000	37~44	50~60	
樹 脂	OMA	12-14×2	353,000	22~29	30~40	
	OMBA	12-14×3	588,000	37~44	50~60	

畦間サブソイラ

用 途	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
中耕管理機	KKSA	3	283,000	22~29	30~40	
		5	465,000	29~37	40~50	

チゼルプラウ

圃場区分	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
水田・ハウス	TBA	7	450,000	18~37	25~50	
		7R	629,000	18~37	25~50	

溝掘り機

圃場区分	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
水 田	MHJA	150	340,000	13~22	18~30	
	MHSA	150	404,000	29~74	40~100	

サブソイラ

トラクタ区分	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
小 型	KPAА	1	155,000	11~15	15~20	●コルタ装備
		2	234,000	15~22	20~30	●爪幅自由
		3	268,000	22~29	30~40	(コルタ無し)
中 型	EPAА	2S	260,000	29~37	40~50	●爪幅固定1,350mm
		3S	320,000	37~44	50~60	V型フレーム
大 型	SPAА	1	196,000	29~37	40~50	●爪幅自由
		2	280,000	37~44	50~60	●コルタ装備
		3	372,000	44~51	60~70	
		1H	240,000	29~37	40~50	●爪幅自由
		2H	410,000	37~44	50~60	●コルタ、 鎮圧ローラ装備
		3H	540,000	44~51	60~70	
	GPAА	2AT	426,000	44~59	60~80	●爪幅固定 1,450mm・1,600mm 1,600mm以上は 100mm延長につき +¥10,000
		3AT	532,000	59~74	80~100	
		2RAT	553,000	44~59	60~80	●V型フレーム
		3RAT	692,000	59~74	80~100	●R=コルタ付
		2RHAT	645,000	44~59	60~80	●コルタ、 鎮圧ローラ装備
		3RHAT	803,000	59~74	80~100	
		2LAT	696,000	44~59	60~80	●カゴローラ装備
		3LAT	802,000	59~74	80~100	
		2RLAT	770,000	44~59	60~80	●コルタ、 カゴローラ装備
		3RLAT	890,000	59~74	80~100	
	ZPAА	2AT	649,000	66~74	90~100	●爪幅固定 100mm延長につき +¥10,000
		3AT	728,000	74~88	100~120	
		4AT	820,000	81~96	110~130	●V型ダブル フレーム
		5AT	1,045,000	88~103	120~140	●R=コルタ付
		2RAT	772,000	66~74	90~100	
		3RAT	874,000	74~88	100~120	
		4RAT	980,000	81~96	110~130	
		5RAT	1,245,000	88~103	120~140	
		2LAT	843,000	66~74	90~100	●カゴローラ装備
		3LAT	923,000	74~88	100~120	
		4LAT	1,035,000	81~96	110~130	
		5LAT	1,280,000	88~103	120~140	
		2RLAT	925,000	66~74	90~100	●コルタ、 カゴローラ装備
		3RLAT	1,043,000	74~88	100~120	
4RLAT	1,195,000	81~96	110~130			
5RLAT	1,480,000	88~103	120~140			
AS	3L	1,160,000	81~110	110~150	●爪幅移動式 安全ボルト	
	5L	1,420,000	96~132	130~180	●大型カゴローラ装備	

サブソイラGPAА、ZPAА後付けパイプローラキット

型 式	規 格	希望小売価格(円)	備 考
		(税抜)	
GPAА-3	2050	270,000	●ナイフ幅1,450mm
GPAА、ZPAА-3	2250	300,000	●ナイフ幅1,600mm
ZPAА-4	2600	350,000	●ナイフ幅2,100mm
ZPAА-5	2900	380,000	●ナイフ幅2,400mm

※フレーム加工が必要な場合があります。(別途、部品、加工代がかかります。)

ソイルクランブラ

圃場区分	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考	
			(税抜)	KW	PS		
畑 地	NVA	7	792,000	51~59	70~80	<ul style="list-style-type: none"> ●カゴローラ径(標準装備) NV(G)Aは400mm NVAAは500mm ●ダブルローラ径: パイプ/フラット400/400mm 規格9は、+150,000円 規格11は、+200,000円 ●リングローラ径:600mm 規格9は、+300,000円 規格11は、+400,000円 ●NVAA・NVGAは ウイング付 ※規格末尾の「M」は、 樹脂Gボード 	
		9	929,000	59~66	80~90		
		11	1,119,000	66~81	90~110		
畑地・水田	NVAA	7	745,000	51~59	70~80		
		9	854,000	59~66	80~90		
		11	1,102,000	66~81	90~110		
畑 地	NVGA	7	834,000	51~59	70~80		
		7M	834,000	51~59	70~80		
		9	985,000	59~66	80~90		
		9M	985,000	59~66	80~90		
		11	1,200,000	66~81	90~110		
		11M	1,200,000	66~81	90~110		
畑 地	NVA	7A	692,000	44~51	60~70		<ul style="list-style-type: none"> ●「A」は、 軽量タイプ ●「M」は、樹脂 Gボード
		9A	829,000	51~59	70~80		
畑地・水田	NVAA	7A	645,000	44~51	60~70		
		9A	754,000	51~59	70~80		
畑 地	NVGA	7A	734,000	44~51	60~70		
		7MA	734,000	44~51	60~70		
		9A	885,000	51~59	70~80		
		9MA	885,000	51~59	70~80		
畑 地	NVA	15	1,986,000	96~132	130~180	<ul style="list-style-type: none"> ●15本爪 折りたたみ(油圧式) ●「M」は、樹脂 Gボード 	
畑地・水田	NVAA	15	2,031,000	96~132	130~180		
畑 地	NVGA	15	2,031,000	96~132	130~180		
		15M	2,031,000	96~132	130~180		
畑 地	SVA	9	1,379,000	66~88	90~120	<ul style="list-style-type: none"> ●スプリング式安全装置 カゴローラ径(標準装備) SV(G)Aは400mm SVAAは500mm ●ダブルローラ径: パイプ/フラット400/400mm 規格9は、+150,000円 規格11は、+200,000円 ●リングローラ径:600mm 規格9は、+300,000円 規格11は、+400,000円 ●SVAA・SVGAは ウイング付 ※規格末尾の「M」は、 樹脂Gボード 	
		11	1,669,000	88~110	120~150		
畑地・水田	SVAA	9	1,404,000	66~88	90~120		
		11	1,722,000	88~110	120~150		
畑 地	SVGA	9	1,435,000	66~88	90~120		
		9M	1,435,000	66~88	90~120		
		11	1,750,000	88~110	120~150		
		11M	1,750,000	88~110	120~150		

ソイルクランブラ

圃場区分	型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
			(税抜)	KW	PS	
畑 地	CSRA	901	1,260,000	66~74	90~100	<ul style="list-style-type: none"> ●CSRAは コルタ付 ●CSXAは フロント、リア 兼用タイプ ●CSRGA コルタ付 「M」樹脂 Gボード
		1101	1,680,000	74~88	100~120	
	CSXA	901	1,330,000	66~74	90~100	
		1101	1,680,000	74~88	100~120	
	CSRGA	901	1,316,000	66~74	90~100	
	CSRGA	901M	1,316,000	66~74	90~100	

ショートデスク **新発売**


ASDシリーズ

型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
		(税抜)	KW	PS	
ASD	200	1,680,000	51~74	70~100	<ul style="list-style-type: none"> ●カゴローラ径 500mm(標準装備) ●ダブルローラ径 バイフアット400/400mm 規格200は、+100,000円 規格250は、+150,000円 規格300は、+200,000円 ●リングローラ径 600mm 規格200は、+200,000円 規格250は、+300,000円 規格300は、+400,000円 ●オプション:ウェイト30kg×1枚 17,500円 12枚まで取付けできます。 (取付け台装備) ●デスク径:510mm
	250	1,950,000	66~96	90~130	
	300	2,180,000	81~110	110~150	

ツインソイラ **新発売**

TSシリーズ

型 式	規 格	希望小売価格(円)	適応トラクタ		備 考
		(税抜)	KW	PS	
TSH	4	1,760,000	96~132	130~180	<ul style="list-style-type: none"> ●復動1系統 PTO作業可能





株式会社 **アトム農機**

本社／北海道上川郡美瑛町北町2丁目6-6
TEL(0166)92-3315、FAX(0166)92-3410
工場／北海道上川郡美瑛町扇町工業団地
TEL(0166)92-4666、FAX(0166)92-4607
富良野工場／北海道富良野市学田3区工業団地
TEL(0167)23-3300、FAX(0167)23-6334
北見出張所／北海道北見市曙町670番地2
TEL(0157)31-0302、FAX(0157)31-0317

ホームページアドレス <http://atomnoki.com>
Eメール atomnoki@phoenix-c.or.jp

●取り扱い店●