

株式会社 **アトム農機**

●油圧バケット●グレーダー●リフト●油圧機器

●形式・規格は都合により変更し、価格も改正される場合がありますのでご了承願います。

●本価格表以外の製品につきましても、ご照会の都度お見積り申し上げます。


●製品についての不明な点、相談及びご要望は当社にご連絡下さい。

●送料は、別料金に成りますので、お問い合わせ下さい。

●価格は全て税抜き表示となっております。

# 2018年～ 仕様価格表

全国版



## 油圧バケット


適応トラクタ	~15kw(20PS)	20~30kw(27~40PS)	30~60kw(40~80PS)	60~75kw(80~100PS)	75~80kw(100~109PS)	80kw~(109PS)	96kw~(130PS)
バケット規格 型 式	16	18	19 20	22	24	26	28
T-1A (注)		¥244,000	¥290,000				
T-1		¥279,000	¥336,000	¥394,000			
F-1A (注)	¥273,000	¥273,000	¥319,000				
F-1		¥328,000	¥373,000	¥432,000	¥502,000	¥582,000	¥664,000
F-1HG		¥434,000	¥490,000	¥566,000	¥639,000	¥706,000	¥788,000
F-2		¥497,000	¥542,000	¥622,000	¥688,000	¥752,000	¥834,000
F-2P		¥512,000	¥579,000	¥660,000	¥728,000	¥793,000	¥875,000
F-2S		¥564,000	¥622,000	¥702,000	¥768,000	¥832,000	¥914,000
F-2SP		¥600,000	¥680,000	¥770,000	¥838,000	¥903,000	¥975,000
F-2SPH		¥690,000	¥770,000	¥880,000	¥969,000	¥1,053,000	¥1,139,000
手動自動アオリ		¥28,000	¥35,000	¥42,000	¥53,000	¥63,000	¥75,000
フリーアオリ		¥54,000	¥65,000	¥77,000	¥88,000	¥100,000	¥115,000
ステップ		¥28,000	¥35,000	¥42,000	¥53,000	¥63,000	¥75,000
サンバイザー		¥62,000	¥76,000	¥86,000	¥100,000	¥113,000	¥118,000
マニアフォーク		¥115,000 (9本爪)	¥134,000 (11本爪)	¥162,000 (12本爪)	¥197,000 (13本爪)	¥232,000 (14本爪)	¥287,000 (15本爪)
稲ワラレーキ		¥40,000	¥45,000	¥49,000	¥54,000	¥58,000	¥63,000
バケット用スコップ	¥47,000 (注)(スコップ付バケットの場合、バケットの価格+¥42,000)						
除雪板	¥25,000		¥34,000			¥48,000	
板止め	¥3,000		¥4,000			¥6,000	

(注)Aタイプバケットでの土砂のすくい込み作業は御遠慮下さい。(注)サンバイザー(テント別売)

※価格は税抜き表示です。

(注)自動アオリはSP・SPHには取り付けできません。(注)アオリは工場渡し

型式説明 20F-2SP



## フレコン等運搬

機 種	型 式	価 格	最大荷量	装着方式	摘 要
ネット吊り	R-104	¥170,000	800kg	3点直装	外部油圧 単動1系統
ネット吊り	R-105	¥228,000	800kg	3点直装	外部油圧 単動1系統+復動1系統
ネット吊り	R-105H	¥318,000	800kg	3点直装	外部油圧 復動2系統
ネット吊り	R-106	¥248,000	800kg	3点直装	外部油圧 単動1系統+復動1系統
ネット吊り	R-106S	¥280,000	800kg	3点直装	外部油圧 単動1系統+復動2系統
ネット吊り	R-107	¥366,000	1,000kg	3点直装	外部油圧 復動2系統
ネット吊り	RB105H	¥530,000	800kg	3点直装	外部油圧 復動2系統
ネット吊り	RB106SH	¥574,000	800kg	3点直装	外部油圧 復動3系統
ネット吊り	F-201	¥67,000	800kg	フロントローダー	
ネット吊り	F-202	¥82,000	800kg	フロントローダー	
ネット吊り	F-203	¥279,000	800kg	フロントローダー	外部油圧 復動1系統
ネット吊り	R-108	¥100,000	800kg	フォークリフト	1本型
ネット吊り	R-101	¥138,000	1,000kg	フォークリフト	2本型

※価格は税抜き表示です。※送料は別料金となります。

## コンテナ・パレット等運搬

機 種	型 式	価 格	最大荷量	装着方式	摘 要
コンテナリフト	CL-S	¥145,000	2,000kg	3点直装	爪移動式は+¥105,000 爪の長さ(標準)1100 <sup>m</sup> /m 爪の長さ(特注)1200 <sup>m</sup> /m 特注は+¥6,000
コンテナリフト	CL-B	¥103,000	1,000kg	3点直装	
コンテナリフト	CL-A	¥116,000	1,500kg	3点直装	
コンテナリフト	CL-FL	¥116,000	1,000kg	フロントローダー	
コンテナリフト	CL-FLA	¥147,000	1,500kg	兼用型	


※価格は税抜き表示です。※送料は別料金となります。

## 除雪等グレーダ各種

型 式	ブレード規格			
	18	21	24	26 28
RG-A (片面手動型)	¥133,000	¥182,000	¥233,000	
RGR-A (両面手動型)		¥300,000	¥353,000	¥428,000
RGR-1A (シリンダー2本型)		¥473,000	¥541,000	¥626,000
RG-2AV (シリンダー2本型)		¥860,000	¥1,195,000	¥1,305,000
FG-A (手動型)		¥265,000	¥300,000	¥334,000
FG-1A (シリンダー2本型)		¥417,000	¥453,000	¥487,000
FLG-A (手動型)		¥265,000	¥300,000	¥334,000
FLG-1A (シリンダー2本型)		¥417,000	¥453,000	¥487,000
FLG-2AC		¥552,000	¥596,000	¥640,000
FLG-2AV		¥750,000	¥1,082,000	¥1,195,000
MG-1		¥598,000	¥630,000	¥698,000
MG-1A		¥725,000	¥753,000	¥819,000
MG-2A		¥822,000	¥855,000	¥925,000
MG-2C		¥822,000	¥855,000	¥925,000
MG-3AC		¥1,048,000	¥1,082,000	¥1,147,000
MG-3AV		¥1,159,000	¥1,195,000	¥1,305,000

※価格は税抜き表示です。

型式説明 MG24-3AC



## クラストローラー

機 種	型 式	価 格	規 格	装着方式	摘 要
クラストローラー		¥225,000		3点リンク直装 CAT I, II	ローラー外径φ460 <sup>m</sup> /m ローラー幅270 <sup>m</sup> /m×4本 作業幅1500 <sup>m</sup> /m~2520 <sup>m</sup> /mの間 で任意に調節できます。

※価格は税抜き表示です。※送料は別料金となります。

## 鎮圧ローラー

機 種	型 式	価 格	重 量	規 格	装着方式	摘 要
鎮圧ローラー	FR-1	¥233,000	500kg	3100 <sup>m</sup> /m ローラー径 φ500	3点直装	遊動ロワーリンク
鎮圧ローラー	FR-2	¥302,000	510kg	1500 <sup>m</sup> /m×2 ローラー径 φ500	3点直装	遊動ロワーリンク
鎮圧ローラー	FR-3	¥685,000	1,050kg	1580 <sup>m</sup> /m×2 2400 <sup>m</sup> /m×1 ローラー径 φ500	3点直装	遊動三点リンク

※価格は税抜き表示です。※送料は別料金となります。

## スライドリンク:作業機の横流れ防止

機 種	型 式	価 格	規 格	適応トラクタ	摘 要
スライド式フレドメ	MSL-60A	¥397,000	600 <sup>m</sup> /m	22kw~(動力)	オプション PTO軸取り出し用キット ¥40,000
油圧ワークスライド	MSL-40S	¥318,000	350 <sup>m</sup> /m	20kw~(動力)	

※価格は税抜き表示です。※送料は別料金となります。

## 油圧リンケージ:3点リンク・油圧シリンダー

※油圧リンケージ注文の場合はトラクターの型式が必要です。

機 種	型 式	価 格	適応トラクタ	摘 要
油圧ワークハンドル	各 種	¥ 127,000	22kw~88kw(30PS~100PS)	チェック弁付 管理作業
油圧ワークハンドル	各 種	¥ 102,000	11kw(15PS)	チェック弁無し 管理作業
油圧トップリンク	HTL-SF(CATⅢ)	¥ 193,000	60kw~(80PS)	チェック弁付 片側フックタイプ
油圧トップリンク	HTL-SF(CATⅡ)	¥ 185,000	60kw~(80PS)	チェック弁付 片側フックタイプ
油圧トップリンク	HTL-S	¥ 175,000	60kw~(80PS)	チェック弁付 両側エンドタイプ
油圧トップリンク	HTL-A	¥ 174,000	37~60kw(50~80PS)	チェック弁付 片側フックタイプ
油圧トップリンク	HTL-A	¥ 164,000	37~60kw(50~80PS)	チェック弁付 両側エンドタイプ
油圧トップリンク	HTL-B	¥ 131,000	11~37kw(15~50PS)	チェック弁付
油圧リフティングロッド	HLR-S	¥ 172,000	60kw~(80PS)	チェック弁付
油圧リフティングロッド	HLR-A	¥ 161,000	37~60kw(50~80PS)	チェック弁付
油圧リフティングロッド	HLR-B	¥ 128,000	11~37kw(15~50PS)	チェック弁付
補 助 油 圧	インター	¥ 172,000		当社工場にて取り付け
補 助 油 圧	イセキ	¥ 172,000		当社工場にて取り付け
補 助 油 圧	ファーガ・フォード	¥ 152,000		当社工場にて取り付け
補 助 油 圧	ヤンマー・デビ・クボタ	¥ 108,000		当社工場にて取り付け
補 助 油 圧	ジョンディア	¥ 194,000		当社工場にて取り付け
フロント3点リンク	各 種	都度見積り		当社工場にて取り付け

※価格は税抜き表示です。※送料は別料金となります。

## 各種油圧バルブ

※油圧バルブ注文の場合はトラクターの形式が必要です。

機 種	型 式	価 格	規 格		摘 要
マニュアルバルブ	フォード	¥ 95,000	復動1連	2連目+¥32,000	バルブ・ホース 取り出しプレートカプラ込みの価格 ※取付料¥20,000 ※キャビン仕様+¥12,000
マニュアルバルブ	イセキ	¥ 84,000	復動1連	2連目+¥32,000	
マニュアルバルブ	ジョンディア	¥ 93,000	復動1連	2連目+¥38,000	
マニュアルバルブ	クボタ	¥ 83,000	復動1連	2連目+¥38,000	
マニュアルバルブ	各 種	¥ 71,000	復動1連	2連目+¥32,000	
マニュアルバルブ	各 種	¥ 65,000	復動1連	2連目+¥32,000	
ソレノイドバルブ		¥ 210,000	復動1連		上記+コントロール
ソレノイドバルブ		¥ 336,000	復動2連		スイッチ込みの価格
パワーパッケージ		¥ 236,000			マニュアル(手動)型
パワーパッケージ		¥ 289,000			ソレノイド(電磁弁)型

※価格は税抜き表示です。※送料は別料金となります。

## 株式会社 アトム 農機

本 社/北海道 上川郡 美瑛町 北町 2丁目 6-6  
TEL(0166)92-3315, FAX(0166)92-3410

工 場/北海道 上川郡 美瑛町 扇町 工業団地  
TEL(0166)92-4666, FAX(0166)92-4607

富良野工場/北海道 富良野市 学田 3区 工業団地  
TEL(0167)23-3300, FAX(0167)23-6334

北見出張所/北海道 北見市 曙町 670番地 2  
TEL(0157)31-0302, FAX(0157)31-0317

ホームページアドレス <http://atomnoki.com>  
Eメール [atomnoki@phoenix-c.or.jp](mailto:atomnoki@phoenix-c.or.jp)

●取り扱い店●