


株式会社 **アトム農機**

●プラウ●サブソイラ●ソイルクランブラ

- 形式・規格は都合により変更し、価格も改正される場合がありますのでご了承願います。
- 本価格表以外の製品につきましても、ご照会の都度お見積り申し上げます。
- 製品についての不明な点、相談及びご要望は当社にご連絡下さい。
- 道外への送料は別料金となります。

## 2012年～ 仕様価格表



# リバーシブルプラウ

# XRシリーズ(安全ボルト)(16-18)

装備	モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)		適応トラクタ		備 考
				(税込)	(税抜)	KW	PS	
コールドタイプ	スチール	XROWA	16-18×2R	1,117,200	1,064,000	37.5~52.5	50~70	●コールドタ ●カバーボード
			16-18×3R	1,306,200	1,244,000	52.5~67.5	70~90	
			16-18×4R	1,627,500	1,550,000	67.5~82.5	90~110	
	樹脂	XRMWA	16-18×2R	1,144,500	1,090,000	37.5~52.5	50~70	
			16-18×3R	1,344,000	1,280,000	52.5~67.5	70~90	
			16-18×4R	1,846,950	1,759,000	67.5~82.5	90~110	
	格子	XRKWA	16-18×2R	1,212,750	1,155,000	37.5~52.5	50~70	
			16-18×3R	1,411,200	1,344,000	52.5~67.5	70~90	
			16-18×4R	1,957,200	1,864,000	67.5~82.5	90~110	
フル装備タイプ	スチール	XROWA	16-18×2D	1,189,650	1,133,000	37.5~52.5	50~70	●コールドタ ●カバーボード ●ジョインタ
			16-18×3D	1,374,450	1,309,000	52.5~67.5	70~90	
			16-18×4D	1,774,500	1,690,000	67.5~82.5	90~110	
	樹脂	XRMWA	16-18×2D	1,229,550	1,171,000	37.5~52.5	50~70	
			16-18×3D	1,409,100	1,342,000	52.5~67.5	70~90	
			16-18×4D	1,998,150	1,903,000	67.5~82.5	90~110	
	格子	XRKWA	16-18×2D	1,315,650	1,253,000	37.5~52.5	50~70	
			16-18×3D	1,545,600	1,472,000	52.5~67.5	70~90	
			16-18×4D	2,160,900	2,058,000	67.5~82.5	90~110	

# リバーシブルプラウ

# DRシリーズ(安全ボルト)(18-20)

装備	モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)		適応トラクタ		備 考
				(税込)	(税抜)	KW	PS	
コールドタイプ	スチール	DROWA	18-20×2R	1,155,000	1,100,000	52.5~67.5	70~90	●コールドタ ●カバーボード
			18-20×3R	1,665,300	1,586,000	67.5~82.5	90~110	
			18-20×4R	2,188,200	2,084,000	82.5~97.5	110~130	
	樹脂	DRMWA	18-20×2R	1,155,000	1,100,000	52.5~67.5	70~90	
			18-20×3R	1,697,850	1,617,000	67.5~82.5	90~110	
			18-20×4R	2,232,300	2,126,000	82.5~97.5	110~130	
	格子	DRKWA	18-20×2R	1,365,000	1,300,000	52.5~67.5	70~90	
			18-20×3R	1,797,600	1,712,000	67.5~82.5	90~110	
			18-20×4R	2,354,100	2,242,000	82.5~97.5	110~130	
フル装備タイプ	スチール	DROWA	18-20×2D	1,228,500	1,170,000	52.5~67.5	70~90	●コールドタ ●カバーボード ●ジョインタ
			18-20×3D	1,800,750	1,715,000	67.5~82.5	90~110	
			18-20×4D	2,375,100	2,262,000	82.5~97.5	110~130	
	樹脂	DRMWA	18-20×2D	1,228,500	1,170,000	52.5~67.5	70~90	
			18-20×3D	1,833,300	1,746,000	67.5~82.5	90~110	
			18-20×4D	2,419,200	2,304,000	82.5~97.5	110~130	
	格子	DRKWA	18-20×2D	1,521,450	1,449,000	52.5~67.5	70~90	
			18-20×3D	1,970,850	1,877,000	67.5~82.5	90~110	
			18-20×4D	2,589,300	2,466,000	82.5~97.5	110~130	

# リバーシブルプラウ

# ARシリーズ(コイルバネ式安全装置)(16-18)

装備	モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)		適応トラクタ		備 考
				(税込)	(税抜)	KW	PS	
コールドタイプ	スチール	AROWA	16-18×2R	1,362,900	1,298,000	37.5~52.5	50~70	●コールドタ ●カバーボード
			16-18×3R	1,617,000	1,540,000	52.5~67.5	70~90	
			16-18×4R	1,942,500	1,850,000	67.5~82.5	90~110	
	樹脂	ARMWA	16-18×2R	1,297,800	1,236,000	37.5~52.5	50~70	
			16-18×3R	1,711,500	1,630,000	52.5~67.5	70~90	
			16-18×4R	2,058,000	1,960,000	67.5~82.5	90~110	
	格子	ARKWA	16-18×2R	1,312,500	1,250,000	37.5~52.5	50~70	
			16-18×3R	1,732,500	1,650,000	52.5~67.5	70~90	
			16-18×4R	2,089,500	1,990,000	67.5~82.5	90~110	
フル装備タイプ	スチール	AROWA	16-18×2D	1,270,500	1,210,000	37.5~52.5	50~70	●コールドタ ●カバーボード ●ジョインタ
			16-18×3D	1,648,500	1,570,000	52.5~67.5	70~90	
			16-18×4D	1,963,500	1,870,000	67.5~82.5	90~110	
	樹脂	ARMWA	16-18×2D	1,333,500	1,270,000	37.5~52.5	50~70	
			16-18×3D	1,743,000	1,660,000	52.5~67.5	70~90	
			16-18×4D	2,089,500	1,990,000	67.5~82.5	90~110	
	格子	ARKWA	16-18×2D	1,354,500	1,290,000	37.5~52.5	50~70	
			16-18×3D	1,774,500	1,690,000	52.5~67.5	70~90	
			16-18×4D	2,131,500	2,030,000	67.5~82.5	90~110	

## リバーシブルプラウ

## IRシリーズ(アキュムレータ式安全装置)[18][20]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)		適応トラクタ		備 考
			(税込)	(税抜)	KW	PS	
スチール	IROA	18×3	3,433,500	3,270,000	75~90	100~120	●石畑用 ●アキュムレータ式安全装置 ●コルタ ●カバーボード装備
		18×4	4,158,000	3,960,000	90~105	120~140	
		20×3	3,654,000	3,480,000	90~105	120~140	
		20×4	4,357,500	4,150,000	105~120	140~160	
樹 脂	IRMA	18×3	3,433,500	3,270,000	75~90	100~120	
		18×4	4,158,000	3,960,000	90~105	120~140	
		20×3	3,654,000	3,480,000	90~105	120~140	
		20×4	4,357,500	4,150,000	105~120	140~160	

## リバーシブルプラウ

[14-16]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)		適応トラクタ		備 考
			(税込)	(税抜)	KW	PS	
スチール	NROA	14-16×3	976,500	930,000	37.5~52.5	50~70	●浅起こし用 ●最後部のみコルタ装備
		14-16×4	1,113,000	1,060,000	52.5~67.5	70~90	
樹 脂	NRMA	14-16×3	976,500	930,000	37.5~52.5	50~70	
		14-16×4	1,113,000	1,060,000	52.5~67.5	70~90	
スチール	NROA	14-16×3R	1,113,000	1,060,000	37.5~52.5	50~70	●浅起こし用 ●コルタ装備
		14-16×4R	1,488,900	1,418,000	52.5~67.5	70~90	
樹 脂	NRMA	14-16×3R	1,113,000	1,060,000	37.5~52.5	50~70	
		14-16×4R	1,482,600	1,412,000	52.5~67.5	70~90	

## オフセットリバーシブルプラウ

[12-14][14-16]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)		適応トラクタ		備 考
			(税込)	(税抜)	KW	PS	
スチール	OROWA	12-14×2	735,000	700,000	30~37.5	40~50	●オフセット付 ●最後部のみコルタ装備
		12-14×3	976,500	930,000	37.5~45	50~60	
	OROA	14-16×2	861,000	820,000	37.5~45	50~60	
樹 脂	ORMWA	12-14×2	735,000	700,000	30~37.5	40~50	
		12-14×3	976,500	930,000	37.5~45	50~60	
	ORMA	14-16×2	861,000	820,000	37.5~45	50~60	

## オフセットリバーシブルプラウ

[16-18]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)		適応トラクタ		備 考
			(税込)	(税抜)	KW	PS	
スチール	OXROWA	16-18×2	913,500	870,000	37.5~52.5	50~70	●オフセット付 ●コルタ装備
樹 脂	OXRMA	16-18×2	913,500	870,000	37.5~52.5	50~70	
格 子	OXRKA	16-18×2	987,000	940,000	37.5~52.5	50~70	

## 草地用リバーシブルプラウ

[20-22]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)		適応トラクタ		備 考
			(税込)	(税抜)	KW	PS	
スチール	XSHA	20-22×2	1,459,500	1,390,000	60~75	80~100	■装備品 ●ジョインタ ●コルタ ●ゲージホイール
		20-22×3	1,995,000	1,900,000	75~90	100~120	
樹 脂	XMHA	20-22×2	1,459,500	1,390,000	60~75	80~100	
		20-22×3	1,995,000	1,900,000	75~90	100~120	

## 丘引きリバーシブルプラウ

[14]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)		適応トラクタ		備 考
			(税込)	(税抜)	KW	PS	
スチール	SROWA	14×3	1,197,000	1,140,000	45~60	60~80	■装備品 ●ゲージホイール ●チップコルタ ●コルタ(最後部のみ) ●カバーボード <浅起こし用>
		14×4	1,302,000	1,240,000	60~75	80~100	
		14×5	1,438,500	1,370,000	75~90	100~120	
		14×6	1,575,000	1,500,000	90~105	120~140	
樹 脂	SRMWA	14×3	1,197,000	1,140,000	45~60	60~80	
		14×4	1,302,000	1,240,000	60~75	80~100	
		14×5	1,438,500	1,370,000	75~90	100~120	
		14×6	1,575,000	1,500,000	90~105	120~140	

# 丘引きリバーシブルプラウ

[16]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)		適応トラクタ		備 考
			(税込)	(税抜)	KW	PS	
スチール	ZROWA	16×3	1,417,500	1,350,000	60~75	80~100	■装備品 ●ゲージホイール ●コールタ ●カバーボード
		16×4	1,627,500	1,550,000	75~90	100~120	
		16×5	2,503,200	2,384,000	90~105	120~140	
		16×6	3,045,000	2,900,000	105~120	140~160	
樹 脂	ZRMWA	16×3	1,449,000	1,380,000	60~75	80~100	
		16×4	1,669,500	1,590,000	75~90	100~120	
		16×5	2,569,350	2,447,000	90~105	120~140	
		16×6	3,129,000	2,980,000	105~120	140~160	
格 子	ZRKWA	16×3	1,480,500	1,410,000	60~75	80~100	
		16×4	1,722,000	1,640,000	75~90	100~120	
		16×5	2,817,150	2,683,000	90~105	120~140	
		16×6	3,255,000	3,100,000	105~120	140~160	

# 丘引きスタンダードプラウ

[14][16]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)		適応トラクタ		備 考
			(税込)	(税抜)	KW	PS	
スチール	ZSBWA	14×4	1,018,500	970,000	60~75	80~100	■装備品 ●ゲージホイール ●コールタ ●カバーボード
		14×5	1,113,000	1,060,000	75~90	100~120	
		14×6	1,207,500	1,150,000	90~105	120~140	
		16×4	1,039,500	990,000	67.5~82.5	90~110	
		16×5	1,134,000	1,080,000	82.5~97.5	110~130	
		16×6	1,228,500	1,170,000	97.5~112.5	130~150	
樹 脂	ZMBWA	14×4	1,018,500	970,000	60~75	80~100	
		14×5	1,113,000	1,060,000	75~90	100~120	
		14×6	1,207,500	1,150,000	90~105	120~140	
		16×4	1,039,500	990,000	67.5~82.5	90~110	
		16×5	1,134,000	1,080,000	82.5~97.5	110~130	
		16×6	1,228,500	1,170,000	97.5~112.5	130~150	

# スタンダードプラウ

[16]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)		適応トラクタ		備 考
			(税込)	(税抜)	KW	PS	
スチール	SBA	16×3	546,000	520,000	52.5~60	70~80	■装備品 ●コールタ ●カバーボード
樹 脂	MBA	16×3	682,500	650,000	52.5~60	70~80	
格 子	KBA	16×3	732,900	698,000	52.5~60	70~80	

# オフセットスタンダードプラウ

[12-14]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)		適応トラクタ		備 考
			(税込)	(税抜)	KW	PS	
スチール	OSA	12-14×2	374,850	357,000	22.5~30	30~40	■装備品 ●コールタ ●カバーボード
	OSBA	12-14×3	588,000	560,000	37.5~45	50~60	
樹 脂	OMA	12-14×2	352,800	336,000	22.5~30	30~40	
	OMBA	12-14×3	588,000	560,000	37.5~45	50~60	

# 草地用スタンダードプラウ

[22]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)		適応トラクタ		備 考
			(税込)	(税抜)	KW	PS	
スチール	SBHA	22×1	388,500	370,000	60~67.5	80~90	■装備品 ●コールタ ●ジョイント
	GSBHA	22×2	819,000	780,000	67.5~75	90~100	
樹 脂	MBHA	22×1	388,500	370,000	60~67.5	80~90	
	GMBHA	22×2	819,000	780,000	67.5~75	90~100	

# 2段耕プラウ

[20][22]

モールドボード	型 式	規 格	希望小売価格(円)		適応トラクタ		備 考
			(税込)	(税抜)	KW	PS	
スチール	2SHA	22×1	462,000	440,000	60~67.5	80~90	■装備品 ●コールタ
	G2SHA	20×2	829,500	790,000	67.5~75	90~100	
樹 脂	2MHA	22×1	462,000	440,000	60~67.5	80~90	
	G2MHA	20×2	829,500	790,000	67.5~75	90~100	

# サブソイラ

トラクタ区分	型 式	規 格	希望小売価格(円)		適応トラクタ		備 考
			(税込)	(税抜)	KW	PS	
小 型	KPAA	1	141,750	135,000	11.25~15	15~20	●コルタ装備
		2	245,700	234,000	15~22.5	20~30	●爪幅自由 (コルタ無し)
		3	281,400	268,000	22.5~30	30~40	
中 型	EPAA	2S	273,000	260,000	30~37.5	40~50	●爪幅固定1,350mm V型フレーム
		3S	336,000	320,000	37.5~45	50~60	
大 型	SPAA	1	178,500	170,000	30~37.5	40~50	●爪幅自由
		2	294,000	280,000	37.5~45	50~60	●コルタ装備
		3	390,600	372,000	45~52.5	60~70	●ナイフ配列V型
		1H	252,000	240,000	30~37.5	40~50	●爪幅自由
		2H	430,500	410,000	37.5~45	50~60	●コルタ、 鎮圧ローラ装備
		3H	567,000	540,000	45~52.5	60~70	●ナイフ配列V型
	GPAA	2AT	447,000	426,000	45~60	60~80	●爪幅固定 1,450mm・1,600mm
		3AT	558,600	532,000	60~75	80~100	●V型フレーム
		2RAT	525,000	500,000	45~60	60~80	●R=コルタ付
		3RAT	617,400	588,000	60~75	80~100	
		2RHAT	677,250	645,000	45~60	60~80	●コルタ、 鎮圧ローラ装備
		3RHAT	843,150	803,000	60~75	80~100	
	ZPAA	2AT	681,450	649,000	67.5~75	90~100	●爪幅固定
		3AT	764,400	728,000	75~90	100~120	●V型ダブル フレーム
		4AT	861,000	820,000	82.5~97.5	110~130	●R=コルタ付
		5AT	1,097,250	1,045,000	90~105	120~140	
		2RAT	635,250	605,000	67.5~75	90~100	
		3RAT	798,000	760,000	75~90	100~120	
		4RAT	1,029,000	980,000	82.5~97.5	110~130	
		5RAT	1,155,000	1,100,000	90~105	120~140	

# 畦間サブソイラ

用 途	型 式	規 格	希望小売価格(円)		適応トラクタ		備 考
			(税込)	(税抜)	KW	PS	
中耕管理機	KKJA	5A	246,750	235,000	9.75~18.75	13~25	
		5B	246,750	235,000	9.75~18.75	13~25	
	KKSA	3	297,150	283,000	22.5~30	30~40	
		5	488,250	465,000	30~37.5	40~50	

# 溝掘り機

圃場区分	型 式	規 格	希望小売価格(円)		適応トラクタ		備 考
			(税込)	(税抜)	KW	PS	
水 田	MHJA	150	357,000	340,000	13.5~22.5	18~30	
	MHSA	150	424,200	404,000	30~75	40~100	

# ソイルクランブラ

圃場区分	型 式	規 格	希望小売価格(円)		適応トラクタ		備 考
			(税込)	(税抜)	KW	PS	
畑 地	CSA	701	826,350	787,000	52.5~60	70~80	●CSRAは コルタ付 ●CSXAは フロント、リア 兼用タイプ
		901	969,150	923,000	60~67.5	80~90	
		1101	1,169,700	1,114,000	67.5~82.5	90~110	
	CSRA	901	1,323,000	1,260,000	67.5~75	90~100	
		1101	1,764,000	1,680,000	75~90	100~120	
	CSXA	901	1,396,500	1,330,000	67.5~75	90~100	
		1101	1,764,000	1,680,000	75~90	100~120	

# ソイルクランブラ

圃場区分	型 式	規 格	希望小売価格(円)		適応トラクタ		備 考
			(税込)	(税抜)	KW	PS	
畑 地	NVA	7	831,600	792,000	52.5~60	70~80	●NVAA・NVGAは ウイング付 ※規格末尾の 「M」は、樹脂 Gボード
		9	975,450	929,000	60~67.5	80~90	
		11	1,174,950	1,119,000	67.5~82.5	90~110	
畑地・水田	NVAA	7	782,250	745,000	52.5~60	70~80	
		9	896,700	854,000	60~67.5	80~90	
		11	1,157,100	1,102,000	67.5~82.5	90~110	
畑 地	NVGA	7	875,700	834,000	52.5~60	70~80	
		7M	875,700	834,000	52.5~60	70~80	
		9	1,034,250	985,000	60~67.5	80~90	
		9M	1,034,250	985,000	60~67.5	80~90	
		11	1,260,000	1,200,000	67.5~82.5	90~110	
		11M	1,260,000	1,200,000	67.5~82.5	90~110	

# ソイルシード

型 式	規 格	希望小売価格(円)		適応トラクタ		備 考
		(税込)	(税抜)	KW	PS	
CSA	701E	1,312,500	1,250,000	52.5~67.5	70~90	●セット
	901E	1,575,000	1,500,000	67.5~82.5	90~110	
CSAA	701E	1,333,500	1,270,000	52.5~67.5	70~90	
	901E	1,596,000	1,520,000	67.5~82.5	90~110	
	701E	546,000	520,000	52.5~67.5	70~90	●タンクのみ ※取付工賃別途
	901E	703,500	670,000	67.5~82.5	90~110	

# チゼルプラウ

圃場区分	型 式	規 格	希望小売価格(円)		適応トラクタ		備 考
			(税込)	(税抜)	KW	PS	
水田・ハウス	TBA	7	472,500	450,000	18.75~37.5	25~50	
		7R	660,450	629,000	18.75~37.5	25~50	
	CPA	3	420,000	400,000	18.75~37.5	25~50	
		3R	585,900	558,000	22.5~37.5	30~50	

# スパイクハロー

型 式	規 格	PTO回転数(RPM)	ローラータイプ	タイン枚数	希望小売価格(円)		適応トラクタ		備 考
					(税込)	(税抜)	KW	PS	
TMA	250	540	パイプローラー	22枚	1,648,500	1,570,000	60~67.5	80~90	
			パッカーローラー		1,797,600	1,712,000	60~67.5	80~90	
	パイプローラー		26枚	1,819,650	1,733,000	67.5~75	90~100		
	パッカーローラー			2,001,300	1,906,000	67.5~75	90~100		
	300	1000	パイプローラー	26枚	1,890,000	1,800,000	67.5~75	90~100	
			パッカーローラー		2,079,000	1,980,000	67.5~75	90~100	
	300X		パイプローラー	30枚	2,373,000	2,260,000	75~82.5	100~110	
			パッカーローラー		2,667,000	2,540,000	75~82.5	100~110	
350X	パイプローラー	24枚	2,814,000	2,680,000	90~105	120~140			
	パッカーローラー		3,108,000	2,960,000	90~105	120~140			
MSA	300X								

# スタブルカルチ

型 式	規 格	ローラータイプ	希望小売価格(円)		適応トラクタ		備 考
			(税込)	(税抜)	KW	PS	
SABA	6	パイプローラー	1,669,500	1,590,000	60~90	80~120	●規格「9」は、 折りたたみ式
		パッカーローラー	1,858,500	1,770,000	60~90	80~120	
	7	パイプローラー	1,911,000	1,820,000	75~112.5	100~150	
		パッカーローラー	2,121,000	2,020,000	75~112.5	100~150	
SANA	7	パイプローラー	2,467,500	2,350,000	75~112.5	100~150	
		パッカーローラー	2,677,500	2,550,000	75~112.5	100~150	
	9	パイプローラー	3,517,500	3,350,000	97.5~142.5	130~190	
		パッカーローラー	3,853,500	3,670,000	97.5~142.5	130~190	

# テラディスク

型 式	規 格	希望小売価格(円)		適応トラクタ		備 考
		(税込)	(税抜)	KW	PS	
TDA	300	3,234,000	3,080,000	90~112.5	120~150	
	400	3,885,000	3,700,000	112.5~150	150~200	

※スパイクハロー、スタブルカルチ、テラディスクは受注生産です。都合により型式、規格、価格が変更、改正される場合がありますので御了承願います。型式、規格、価格等お問い合わせください。

## 株式会社 アトム 農機

本 社／北海道上川郡美瑛町北町2丁目6-6  
TEL(0166)92-3315、FAX(0166)92-3410  
工 場／北海道上川郡美瑛町扇町工業団地  
TEL(0166)92-4666、FAX(0166)92-4607  
富良野工場／北海道富良野市学田3区工業団地  
TEL(0167)23-3300、FAX(0167)23-6334  
北見出張所／北海道北見市曙町670番地2  
TEL(0157)31-0302、FAX(0157)31-0317

ホームページアドレス <http://atomnoki.com>  
Eメール [atomnoki@phoenix-c.or.jp](mailto:atomnoki@phoenix-c.or.jp)

●取り扱い店●