

# も く じ

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| リバーシブルプラウ .....                | 1～25    |
| スタンダードプラウ .....                | 26～41   |
| リバーシブルプラウコルター.....             | 42～43   |
| リバーシブルプラウボトムー現行モデル（Wタイプ） ..... | 44～53   |
| サブソイラ .....                    | 54～60   |
| 溝掘り機 .....                     | 61      |
| 畦間サブソイラ .....                  | 62      |
| 人参リフタ .....                    | 63      |
| ソイルクランブラ .....                 | 64～81   |
| ソイルクランブラコルタータイプ.....           | 82～95   |
| ソイルシーダー .....                  | 96～101  |
| チゼルプラウ .....                   | 102～106 |
| 安全ボルト一覧表 .....                 | 107     |
| 部品注文書 .....                    | 108     |

部品の注文の際は、下記項目をご指示願います。


- |     |   |     |   |   |
|-----|---|-----|---|---|
| ① 型 | 式 | ④ 部 | 品 | 名 |
| ② 規 | 格 | ⑤ 数 | 量 |   |
| ③ 機 | 番 | ⑥ 発 | 送 | 先 |
|     |   |     | 住 | 所 |

※①型式の注意 アトム農機の型式は、道央農機の型式にAを  
後尾につけていますが、同じ部品です。例えば1頁のリバー  
シブルプラウのPRですと、PRAとなっています。

## \* 注意事項

- ☒ 部品の発送運賃は、別途申し受けます。
- ☒ 部品小売価格には消費税は含まれておりませんので、別途申し受けます。
- ☒ 型式 ☒ 規格は都合により変更し、価格も改正される場合がありますのでご了承ください。
- ☒ この部品表には、旧モデルの製品は記載されておりませんが、ご照合の都度見積もり申し上げます。
- ☒ 製品についてのご相談、ご要望及び不明な点につきましては、販売店または弊社までご連絡下さい。

# 溝掘り機 (MHSA-150)



| No. | 品番      | 部品名      | 規格         | 単価      | No. | 品番      | 部品名      | 規格        | 単価     |
|-----|---------|----------|------------|---------|-----|---------|----------|-----------|--------|
| 1   | 300-001 | フロントフレーム | 40-100PS   | 90,750  | 23  | 811-023 | グリスニップル  | M6P1      | 100    |
|     | 300-100 | フロントフレーム | 100-160PS  | 108,900 | 24  | 010-038 | ボルト      | M14×60SWN | 360    |
| 2   | 300-002 | リアフレーム   |            | 78,650  |     | 010-032 | ボルト      | M14×50SWN | 240    |
| 3   | 300-003 | スライドパイプ  | 40-100PS   | 32,670  | 25  | 811-010 | コルターハブ   |           | 5,450  |
|     | 300-101 | スライドパイプ  | 100-160PS  | 38,720  | 26  | 700-066 | スナップリング  | 軸用30mm    | 240    |
| 4   | 300-006 | ビーム      | t19        | 15,730  | 27  | 811-013 | ベアリング    | 6006LU    | 1,330  |
| 5   | 300-005 | ボトム      |            | 62,920  | 28  | 811-012 | スナップリング  | 穴用55mm    | 240    |
| 6   | 300-009 | 樹脂ボード    | (ボルト付)     | 22,990  | 29  | 710-003 | コルター     | 18        | 19,360 |
| 7   | 300-010 | シェア      | (ボルト付)     | 6,050   | 30  | 811-017 | ハブ座金     |           | 2,420  |
| 8   | 700-061 | 松葉ピン     | 4mm        | 190     | 31  | 010-006 | ボルト      | M10×35SWN | 120    |
| 9   | 700-055 | トップリンクピン | 兼用タイプ      | 1,940   | 32  | 010-133 | ボルト      | M10×25    | 120    |
| 10  | 870-014 | マストカラー   | 38×55      | 360     | 33  | 300-013 | ワッシャ     |           | 240    |
| 11  | 010-099 | ボルト      | M18×100SWN | 1,160   | 34  | 700-062 | ラチェットレンチ | 27×24     | 10,890 |
| 12  | 700-010 | ロアリンクピン  | CAT II     | 2,060   | 35  | 860-015 | スライドピン   |           | 3,750  |
|     | 700-011 | ロアリンクピン  | CAT I      | 1,940   | 36  | 700-083 | スペル      |           | 120    |
| 13  | 888-110 | パイプピン    | 10×60      | 610     | 37  | 860-061 | スプロケット   |           | 3,030  |
| 14  | 300-011 | スタンド     |            | 4,840   | 38  | 700-064 | スナップリング  | 軸用16mm    | 120    |
| 15  | 010-091 | ボルト      | M18×70SWN  | 730     | 39  | 625-100 | リンチピン    | 6mm       | 120    |
| 16  | 010-065 | 安全ボルト    | M16×65SWN  | 360     | 40  | 889-005 | セットピン    |           | 2,180  |
| 17  | 010-059 | 皿ボルト     | M16×50SWN  | 610     | 41  | 888-015 | 兼用カラー    |           | 1,570  |
| 18  | 010-002 | 皿ボルト     | M8×30SWN   | 100     |     |         |          |           |        |
| 19  | 300-014 | 樹脂       | t6×32×70   | 240     |     |         |          |           |        |
| 20  | 010-127 | ボルト      | M22×50SW   | 1,090   |     |         |          |           |        |
| 21  | 010-007 | 皿根角ボルト   | M10×35SWN  | 240     |     |         |          |           |        |
| 22  | 300-015 | コルターアーム  |            | 10,890  |     |         |          |           |        |

[\*すべて税抜価格です。]

## 安全ボルト一覧表

| 機 種      | 形式・規格     | 品 番            | サイズ      |    | 単 価   |         |       |
|----------|-----------|----------------|----------|----|-------|---------|-------|
| サブソイラ    | KPAA・KKSA | 010-065        | 16 × 65  |    | 360   |         | 4.8T  |
|          | SPAA      | 010-046        | 14 × 100 |    | 480   | H7.3～現在 | 4.8T  |
|          |           | 010-103        | 18 × 110 | 溝2 | 1,450 | H2～     | 8T    |
|          |           | 010-095        | 18 × 80  |    | 610   | S50初期～  | 6.8T  |
| ソイルクランブラ | CSA・CSAA  | 010-040        | 14 × 65  | 溝2 | 610   | H4～現在   | 8.8T  |
|          | 共通        | 010-151        | 12 × 70  |    | 360   | H3以前    | 4.8T  |
| スタンダード   | 小型        | 010-065        | 16 × 65  |    | 360   |         | 4.8T  |
|          | 大型オフセット   | 010-095        | 18 × 80  |    | 610   |         | 6.8T  |
|          | 大型1連      | 010-102        | 18 × 110 |    | 850   |         | 4.8T  |
|          | 大型2・3・4連  | 010-095        | 18 × 80  |    | 610   |         | 6.8T  |
|          | //        | 010-098        | 18 × 90  |    | 730   |         | 6.8T  |
| リバーシブル   | 14        | GW<br>010-067  | 16 × 65  | 溝2 | 790   |         | 8.8T  |
|          | 16        |                |          |    |       |         |       |
|          | 18        |                |          |    |       |         |       |
|          | 12-14     |                |          |    |       |         |       |
|          | 14-18     | その他<br>010-066 | 16 × 65  | 溝1 |       |         |       |
|          | 16-18     |                |          |    |       |         |       |
|          | 14-16     |                |          |    |       |         |       |
|          | 18-20     | 010-092        | 18 × 70  | 溝1 | 970   |         | 10.9T |
|          | 18-22     |                |          |    |       |         |       |
|          | 20-22     |                |          |    |       |         |       |
| チゼルブラウ   | TBA       | 010-170        | 12 × 55  |    | 240   |         | 4.8T  |
| 溝掘機      | MHSA      | 010-065        | 16 × 65  |    | 360   |         | 4.8T  |
| 2段耕      | 2連        | 010-095        | 18 × 80  |    | 610   |         | 6.8T  |
|          | 1連        | 010-103        | 18 × 110 | 溝2 | 1,450 |         | 8T    |
|          | 前ボトム      | 010-065        | 16 × 65  |    | 360   |         | 4.8T  |

## 部品注文について

部品の注文に際して、お手数ですが下記表をコピーして各項目を記入の上、FAXにてご注文願います。

|        |                     |       |                           |
|--------|---------------------|-------|---------------------------|
| お 名 前  | (フリガナ)              | T E L | (            )          — |
|        |                     | F A X | (            )          — |
| 発送先ご住所 | 〒                 — |       |                           |

[illegible]